

**Stronie Śląskie: Wyposażenie kaplicy św. Onufrego w ramach projektu pn Remont i odbudowa kaplicy św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540.**

**Numer ogłoszenia: 82770 - 2015; data zamieszczenia: 13.04.2015**

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Stronie Śląskie , ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 74 8117719, faks 74 811 77 32.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.stronie.pl](http://www.stronie.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Wyposażenie kaplicy św. Onufrego w ramach projektu pn Remont i odbudowa kaplicy św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540..

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** dostawy.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Opis przedmiotu zamówienia  
Zamówienie składa się z następujących części: Część I Wykonanie i dostawa następujących mebli: - krzesła - 66 szt. - stół - 1 szt. - gabloty ekspozycyjne - 4 szt. - biurko - 1 szt. - szafa ubraniowa - 1 szt. - szafki - 2 szt. - wieszak - 1 szt. Opis zamawianych mebli: 1. Krzesła - załącznik nr 6 wizualizacja i załącznik nr 7 rysunek WW 60 szt. bez podłokietników 6 szt. z podłokietnikami Krzesła w formie klasycznej, wykonane z czereśni, olchy lub orzecha. Lakierowane w półpołysku z patyną we wgłębieniach dekoracyjnych frezów oraz widocznym kornikiem imitującym starzenie się mebla. Frezy widoczne na bokach oparcia, na grubości ramy siedziska oraz na nogach krzesła. Krzesło o profilowanym oparciem wykonanym po łuku, zakończone charakterystycznym ślimakiem. Siedzisko tapicerowane materiałami teflonowymi, zabezpieczonymi przed brudzeniem się, grupy 4, w kolorze złocistych beży, mogące posiadać wzornictwo roślinne. Wymiary krzesła - wys. siedziska 45 cm - gł. siedziska 45-48 cm - wysokość oparcia ok. 60 cm - szer. Siedziska 48 cm, - wysokość całkowita 90 cm Krzesło fotelowe z podłokietnikiem - te same parametry . Dodatkowo motyw ślimaka powtarzający się na poręczy oparcia od strony frontowej. - wys. siedziska 45 cm - gł. siedziska 45-48 cm - wysokość oparcia ok. 60 cm - szer. siedziska 59 cm, - wysokość całkowita 90 cm 2. Stół - załącznik nr 6 wizualizacja i załącznik nr 7 rysunek WW Wykonany w formie klasycznej z możliwością rozłożenia, wykonany z czereśni, olchy lub orzecha, lakierowany w półpołysku z patyną we wgłębieniach dekoracyjnych frezów oraz widocznym kornikiem imitującym starzenie się mebla. Frezy i zagłębienia widoczne na nogach oraz ramie nośnej blatu i w jego wysokości. Wymiary - wys. 77 cm - dł. 180/280 cm - szer. 90 cm. 3. Gabloty ekspozycyjne - załącznik nr 6 wizualizacja, załącznik nr 7 rysunek WW i załącznik nr 8 rysunek M4 Gabloty wykonane z drewna czereśniowego, brzożowego lub osikowego stylizowane na meble skrzyniowe, wykończone jako patynowe z widocznym. Okucia patynowe mosiężne wraz z zamkami na kluczyk. Szafa dwudrzwiowa ,przeszklona, podświetlana listwami led. Oświetlenie ledowe, listwowe zatopione w profilach metalowych, przykryte żelazem /powłoka antywilgociowa. Listwy mocowane poziomo w górnym wieńcu gablot od czoła w uprzednio

przygotowanych podcięciach /frezach w których zagłębiona zostanie listwa oświetleniowa. Frez powinien posiadać zacięcie maskujące listwę po otwarciu skrzydeł, ale nie ograniczające wypłynięcie oświetlenia na tafle szkła półek. Wymiary na zał. nr 8 rys. M4. 4. Biurko - załącznik nr 6 wizualizacja i załącznik nr 7 rysunek WW Wykonane w formie klasycznej wykonany w formie klasycznej, wykonane z czereśni, olchy lub orzecha, lakierowany w półpołysku z patyną we wgłębieniach dekoracyjnych frezów oraz widocznym kornikiem imitującym starzenie się mebla. Frezy i zagłębienia widoczne na nogach oraz ramie nośnej blatu i w jego wysokości. Pod blatem po dwóch stronach szufladki o głębokości 12-14 cm. Wymiary: - wys. 77 cm - dł. 160 cm - szer. 75 cm szufladki: szer. 40 cm wys. 12-14 cm 5. Szafa ubraniowa - załącznik nr 7 rysunek WW Wykonana z drewna czereśniowego, brzoźowego lub osikowego stylizowane na meble skrzyniowe, wykończone jako patynowe z widocznym kornikiem imitującym starzenie się mebla. Okucia patynowe mosiężne stylizowane wraz z zamkami na kluczyk (proponujemy okuć ostatecznie do zatwierdzenia przez pracownię projektową). Mebel skrzyniowy jednodrzwiowy z pełną płyciną drzwiową, ramkową z delikatnym frezem wokół ramki Mebel o wymiarach : Wysokość 1800 cm, szerokość 60 cm , głębokość 60 cm Mebel stylizowany stojący na cokole z charakterystycznymi wieńcem górnym z ozdobnymi frezami/ korona 6. Szafki - załącznik nr 7 rysunek WW Wykonane z drewna czereśniowego, brzoźowego lub osikowego stylizowane na meble skrzyniowe, wykończone jako patynowe z widocznym kornikiem imitującym starzenie się mebla. Mebel skrzyniowy z szufladką pod blatem oraz drzwiczkami zamykanymi na kluczyk. Wymiar mebelka : Wysokość 74 cm Szerokość 60 cm , Głębokość 50 cm, Wysokość szufladki 13cm, Wysokość nóżek 6-8 cm 7. Wieszak jako panel naścienny w płycinie z drewna - załącznik nr 7 rysunek WW Wykonany z drewna czereśniowego, brzoźowego lub osikowego stylizowane wykończony patyną z widocznym kornikiem imitującym starzenie się mebla. Panel o wymiarach : Wysokość : 180 cm, Szerokość: 60 cm, Głębokość ramki : 3-4 cm Głębokość płyciny: 1,8 cm Ramka po obwodzie 7cm z delikatny frezem od wewnętrznej strony. Panel montowany w dodatkowej ramie na zawiasie listwowym, pionowym, jako element maskujący szafki elektryczne Rama nośna dla panela wieszaka -szerokości 7 cm Na panelu 6-8 haczyków punktowych wykonanych w mosiądzu /stylizowane.

Część II Dostawa i montaż następujących elementów oświetlenia: - lampa hermetyczna - 8 szt. - kinkiet - 8 szt. - taśma led z transformatorami - ok. 30 mb - lampa hermetyczna zewnętrzna - 11 szt. załącznik nr 9 rysunek E1 1. Lampa hermetyczna Montowana w podłodze w puszkach hermetycznych, o średnicy 18-20 cm, lampa z wbudowanym transformatorem, hermetyczna, z możliwością ustawienia kąta oświetlenia obiektu. Kołnierz zewnętrzny , nakładkowy , wykonany ze stali nierdzewnej. Żarówki LED - 18 W. 2. Kinkiet oprawa wewnętrzna Kinkiet o wymiarach wysokość: 10-12 cm , długość: 18-22, głębokości :8cm.-12 cm. Oprawa świecąca góra /dół z możliwością ustawienia kąta strumienia oświetlenia. Oprawa malowana proszkowo w kolorze szarości grafitowej, żarówki LED - 8 szt. 3. Taśma led Taśma led z transformatorami - ok. 30 mb o mocy 22 Wat na mb, 1800-2000 LM/mb 4. Lampa hermetyczna zewnętrzna Lampa montowana w płaszczyźnie chodnikowej po obwodzie obiektu, o średnicy 18-20 cm, lampa z wbudowanym transformatorem, hermetyczna, z możliwością ustawienia kąta oświetlenia obiektu. Kołnierz zewnętrzny, nakładkowy, wykonany ze stali nierdzewnej, żarówki led 18 W. Część III Wykonanie, dostawa i montaż żyrandoli: 1. Żyrandol nr 1. - 1 szt. sala główna. załącznik nr 9 rysunek E1 i załącznik nr 10 rysunek Z4 Metaloplastyka ,żyrandol wielostrumieniowy o średnicy 3,90 m - 96 żarówek led kula średnica 125 mm, gwint E27 , moc 4 W, ,Klasa energooszczędna A++, Żywotność -25000 godzin żyrandol malowany proszkowo na kolor RAL 9007 łączniki i obejmę jako elementy chromowane. Żyrandol podwieszany na linkach stalowych do kopuły, mocowany do szpilek wyprowadzonych w uprzednio w czaszy sklepienia. 2. Żyrandol nr 2 - 1 szt. kruchta -załącznik nr 6 wizualizacja i załącznik nr 9 rysunek E1 Metaloplastyka, żyrandol wielostrumieniowy typu koło w kole o średnicy 1,5m i mniejszym wewnętrznym kole o średnicy 80cm. Całość spięta kształtkami drobniejszych przekrojów, dla stabilności obręczy w czterech punktach (osiowo). Wykonany jako obręcz ze stali czarnej , malowanej proszkowo na kolor Ral 9007 Obręcz kształtka o wysokości 7-10 cm \* 3-4 cm ,z której wypuszczone są stalowe linki podtrzymujące dekoracyjne klosze ze szkła. Ilość kloszy 12 szt , kolor biało /bezbarwny Mniejsze koło wykonane jak wyżej , ilość kloszy

8 szt. Klosze o średnicy 12-15 cm z żarówką led 4W E 27, Klasa energooszczędna A++, Żywotność -25000 godzin, zaślepione od góry deklami lub jako elementy otwarte. Obręcze podtrzymywane są stalowymi linkami ,schodzącymi się w jeden punkt, przykryty dekoracyjnym kielichem lub rozetą maskującą okablowanie. Część IV Wykonanie ,dostawa i montaż metalowego parawanu. Parawan - 1 szt. Wykonany z profili zamkniętych 40\*40 mm jako konstrukcja nośna po obwodzie skrzydeł, w który wpisany jest wzór roślinny wykonany z blachy o grubości 2 mm całość malowana proszkowo RAL 9007 - załącznik nr 11 rysunek M1.

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 31.00.00.00-6, 39.10.00.00-3, 37.81.00.00-9.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** tak, liczba części: 4.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 01.06.2015.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

#### **III.2) ZALICZKI**

#### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

**III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

**III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

**III.3.3) Potencjał techniczny**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

**III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

**III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

#### **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

#### III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

#### III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 95
- 2 - Gwarancja - 5

### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** <http://bip.stronie.dolnyslask.pl> w zakładce Ogłoszenia i komunikaty => Przetargi.

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55 57-550 stronie Śląskie pok. nr 8.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 20.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55 57-550 stronie Śląskie pok. nr 15.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:** EFRR w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** tak