



Gmina Stronie Śląskie

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. 74 811-77-11, fax. 74 811-77-32, e-mail: gmina@stronie.pl, www.stronie.pl

Znak sprawy: **GKP.272.42.2016.LK**

Stronie Śląskie, dnia 11.08.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Działając na podstawie art. 4 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2015.2164 ze zmianami) i zarządzenia Burmistrza Stronia Śląskiego nr 859/14 z 24.04.2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro bez podatku VAT przez Gminę Stronie Śląskie Zamawiający **Gmina Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie** zaprasza do złożenia ofert na:

Budowę toalety wolnostojącej w Stroniu Śląskim.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Dostarczenie projektu budowlanego półautomatycznej toalety publicznej niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę.
2. Dostawa, montaż oraz podłączenie toalety do przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i elektrycznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Obiekt półautomatycznej toalety publicznej z dostępem dla osób niepełnosprawnych musi odpowiadać warunkom prawnym określonym ustawą Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.).

Pożądane cechy, w szczególności:

- | | | |
|----|------------------------------------|------------------------|
| a) | Powierzchnia zabudowy | ok 6,00 m ² |
| b) | Powierzchnia użytkowa | ok 4,00 m ² |
| c) | Jedna kondygnacja naziemna | |
| d) | Kubatura obiektu | ok 15 m ³ |
| e) | Wysokość zabudowy* | ok 3,50 m |
| f) | wysokość użytkowa wewnątrz toalety | min 2,50 m |

*wysokość zabudowy jest mierzona od poziomu terenu przy najniższej położonym wejściu do obiektu.

Wymogi konstrukcyjne:

1. Figura budynku - prostopadłościan.

2. Kabina winna spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Oprócz kabiny użytkownika toalety przewidzieć oświetloną i zwentylowaną komorę techniczną do umieszczenia wszystkich urządzeń, z którymi użytkownik nie powinien mieć kontaktu (spłuczka, instalacje wod.-kan., szafka elektryczna, złączka do węża wody magazynowanie środków czystości itp.)
3. Podstawa żelbetowa, może być prefabrykowana.
4. Konstrukcja toalety stalowa w całości ocynkowana ogniowo, skręcana (niespawana). Ocieplenie dachu gr. min. 15 cm, a ścian zewnętrznych gr. min. 10 cm. Dopuszcza się przegrody z płyt warstwowych z rdzeniem styropianowym. Podłoga wykończona z wykładziną PCV przemysłową, bezspoinowa, antypoślizgowa wywiniętą łagodnie na ściany na wysokość min. 15 cm.
Uwaga: Oferent do oferty powinien dołączyć Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji wystawiony przez niezależny podmiot certyfikujący na konstrukcję stalową.
Elewacje toalety wykończona w stylu muru pruskiego.
Wypełnienia pomiędzy elementami drewnianymi w postaci płytek elewacyjnych – stara cegła. Dach dwuspadowy pokryty gontem.
7. Ściany i sufit wewnętrzne w kolorze jasnym, zmywalne na całej powierzchni.
8. Okno z PCV uchylne z zestawem termoizolacyjnym i szyba bezpieczną P2 zmatowioną.
9. Budynek musi spełniać parametry izolacyjności cieplnej określone w w/w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

Obiekt toalety publicznej musi być w pełni przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W szczególności spełnione muszą być następujące wytyczne:

- a) Poziom podłogi nie wyżej niż 2 cm ponad poziomem chodnika;
Drzwi zgodne z przepisami (min 90x200 cm w świetle przejścia, pochwyt poziomy do otwierania drzwi, zamek połączony z system alarmowym oraz normatywne wielkości przestrzeni przed i za
- b) drzwiami;
Wolna przestrzeń manewrowa wewnątrz pomieszczenia oparta na kole
- c) o średnicy 150 cm;
- d) Odpowiednie rozplanowanie urządzeń sanitarnych;
Bezpieczne, zaokrąglone pochwyty umieszczone zgodnie z
- e) normatywem, wyłącznie atestowane,
Umieszczenie przycisków i urządzeń w miejscach i na wysokościach
- f) odpowiednich dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Ponadto, niezależnie od powyższych, toaleta musi spełniać następujące parametry:

1. Toaleta powinna być całoroczna.
2. Toaleta powinna być wyposażona w ogrzewanie podłogowe - elektryczne zapewniające temperaturę w pomieszczeniu minimum 16°C zgodnie z normą przewidziana w Rozporządzeniu Ministra

Infrastruktury. Ogrzewanie powinno być sterowane termostatem programowanym przez serwis. Termostat powinien być niedostępny dla użytkowników toalety.

W strefie przydrzwiowej, na pow. min 1m², należy wzmocnić skuteczność ogrzewania w celu zapobieżenia złodowacenia podłogi po jej myciu lub naniesieniu śniegu.

3. Toaleta powinna być wyposażona w wentylację mechaniczną włączaną w chwili wejścia użytkownika i samoczynnie wyłączaną po min. 15 min od momentu wyjścia ostatniego użytkownika toalety.
4. Toaleta powinna być wyposażona w czasomierz ograniczający czas użytkowania (czas użytkowania regulowany w zakresie od 5 min do 30 min) z dużym, czytelnym wyświetlaczem cyfrowym pokazujący upływ czasu. W ostatniej minucie czasu użytkowania powinno nastąpić włączenie sygnału dźwiękowego dla osób niedowidzących. Wyświetlacz zamontowany naprzeciw muszli ustępowej. Po upływie zadanego czasu czasomierz powinien włączać sygnalizację na wrzutniku "Wolne", a drzwi toalety powinny zostać odblokowane.
5. Toaleta powinna być wyposażona w wrzutnik monet z wyświetlaczem sumy wrzuconych monet. Wrzutnik powinien posiadać funkcję ustalania dowolnej opłaty monetami o nominale równym lub wyższym 10 gr lub 10 eurocentów na przykład 2,40. Zmiana opłaty nie powinna wiązać się ze zmianą wrzutnika. Dopuszcza się wrzutniki bez wydawania reszty. Wrzutnik wyposażony w pojemnik na monety umieszczony w komorze wandaloodpornej, zabezpieczonej przed dostępem osób niepowołanych poprzez zastosowanie zamka sterowanego bezprzewodowo pilotem. Nie dopuszcza się zamków z widocznymi z zewnątrz elementami zamka (otwory, szczeliny itp.). Całość urządzenia zamontowana w sposób uniemożliwiający wyrwanie go ze ściany. Całość obudowy wykonana w standardzie podwyższonej odporności na wandalizm. Wrzutnik monet oraz skarbonka powinna być zabezpieczona poprzez zainstalowany system alarmowy zintegrowany z sygnalizatorem świetlnym i akustycznym (kogutem) umieszczonym na elewacji frontowej.
6. Toaleta powinna być wyposażona w alarm z sygnalizacją świetlną i akustyczną włączaną i wyłączaną wewnątrz dużym, widocznym przyciskiem w kolorze czerwonym uruchamianym dłonią (nie palcem). Przycisk powoduje otwarcie się drzwi toalety na oścież, pozwalając na swobodne wejście do kabiny z zewnątrz. Wyłączenie alarmu poprzez powtórne naciśnięcie tego samego przycisku powinno zapewnić powrót toalety do normalnego stanu użytkowania bez konieczności interwencji serwisu/ administratora. Przy przycisku alarmu powinna być umieszczona czytelna instrukcja włączania i wyłączania alarmu.
7. Toaleta powinna być wyposażona w muszlę wykonaną ze stali nierdzewnej przystosowaną dla osób niepełnosprawnych, wiszącą, o długości min. 700 mm. Spłuczka muszli powinna być typu podtynkowego, wbudowana, wyposażona w mechanizm zarówno bezdotykowego (czujnik podczerwieni) jak i ręcznego spłukiwania wody. Zakres działania (skuteczności detekcji) czujnika bezdotykowego min. 1 metr, przy czym czujnik nie może się aktywować jeżeli wykryje osobę stojącą przy umywalce.

8. Toaleta powinna być wyposażona w pisuar ze stali nierdzewnej z automatycznym spłukiwaniem.
9. Toaleta powinna być wyposażona w bezpieczne, atestowane pochwyty dla osób niepełnosprawnych, zaokrąglone na końcach, w ilości: 2 sztuki proste oraz 1 sztuka uchylna dług. min. 800 mm.
10. Toaleta powinna być wyposażona w wandaloodporny, automatyczny zestaw umywalkowy wykonany ze stali nierdzewnej, wbudowany i zlicowany ze ścianą toalety, składający się z: komory do mycia z niezależnym oświetleniem diodowym oraz wypustami z dozownika mydła, wody i ciepłego powietrza. Same urządzenia: podajnik mydła, suszarka do rąk, podgrzewacz wody, czujnik, sterownik i inne niezbędne do funkcjonowania urządzenia powinny być umieszczone w obudowie zamkniętej i niedostępnej dla osób postronnych. Zamykanie obudowy powinno być realizowane zamkiem niewidocznym otwieranym pilotem zdalnego sterowania. Odpływ wody z komory powinien być zabezpieczony sitem stalowym. Zestaw powinien być uruchamiany bezdotykowo: po włożeniu rąk do komory musi nastąpić automatyczne włączenie cyklu: najpierw podanie porcji mydła, następnie ciepłej wody, a na końcu włączenie suszarki do rąk. Moc podgrzewacza wody min. 3,7 kW, a suszarki do rąk 1,5 kW. Urządzenie powinno zapewniać indywidualnie ustalone czasy podawania: mydła, ciepłej wody, suszenia oraz regulacje temperatury wody. Zbiornik na mydło o pojemności min. 2 l powinien być wyposażony we wzornik informujący o ilości mydła w pojemniku. Wszystkie podłączenia wod-kan i elektryczne niedostępne dla osób postronnych.

Uwaga. Oferent musi dołączyć do oferty certyfikat bezpieczeństwa CE i B wystawiony przez niezależny podmiot posiadający uprawnienia do certyfikacji. zajmujący się poświadczaniem zgodności instalowanego urządzenia.

11. Kabina powinna być wyposażona w kosz na śmieci z uchwytem wykonany z blachy nierdzewnej o pojemności min 30 l. Kosz powinien być umieszczony w komorze technicznej - od strony użytkownika (kabiny) dostępna powinna być tylko uchylna kłapa wrzutowa wykonana ze stali nierdzewnej. Kosz powinien być zamontowany ponad podłogą, na wysokości umożliwiającej zmycie podłogi bez przesuwania kosza. Kosz na śmieci powinien posiadać automatyczny bezobsługowy system p.poż. który wykryje pożar kosza, zawiadomi Administratora oraz sam ugasi i wyłączy podawanie środka gaśniczego. Układ p.poż. powinien być systemem w pełni zautomatyzowanym wykrywającym pożar w jego pierwszej fazie, włączającym alarm zewnętrzny i otwierającym drzwi wejściowe na oścież.
12. Toaleta powinna być wyposażona w moduł sterowania GSM dzięki któremu możliwe będzie zdalne włączenie i wyłączenie toalety z użytkowania, powiadamianie serwisu i/lub straży o alarmie oraz o sygnałach alarmowych tj. pożaru w koszu na śmieci, zatkaniu umywalki, braku papieru toaletowego oraz braku mydła.
13. Toaleta powinna być wyposażona w ręczny podajnik papieru toaletowego, naścienny z zamkiem, wykonany z blachy nierdzewnej.

14. Toaleta powinna być wyposażona w lustro ze stali nierdzewnej o min. wymiarach 35x60 cm umieszczone nad umywalką, trwale zamocowane do podłoża.
15. Toaleta powinna być wyposażona w opisy urządzeń przeznaczonych dla użytkownika oraz instrukcji ich użytkowania w trzech językach: polskim, niemieckim oraz angielskim.
16. Toaleta powinna być wyposażona w instalację oświetleniową wewnętrzną wraz z oświetleniem awaryjnym włączanym na czas wyłączenia toalety z zasilania energetycznego. Oświetlenie powinno włączać i wyłączać się automatycznie /bezdotykowo/ na czas użytkowania toalety.
17. Toaleta powinna być wyposażona w kompletną instalację elektryczną z szafką rozdzielczą i dodatkowym gniazdkiem elektrycznym umieszczonym w komorze technicznej. Instalacja oraz osprzęt adekwatne do pomieszczeń polewanych wodą min. IP 65.
18. Toaleta powinna być wyposażona w kompletną instalację wod.-kan. z zaworem antyskażeniowym oraz złączką do węża i wężem wodnym długości min 2 m na uchwycie ściennym.
19. Toaleta powinna być wyposażona w system ładowania urządzeń mobilnych wewnątrz i na zewnątrz toalety – wyposażony w gniazdo USB 5V i ładowarkę w standardzie Qi.
20. Toaleta powinna być wyposażona w elektroniczny rozpylacz zapachów zabezpieczony przed ingerencją osób niepowołanych oraz szczotkę do WC z uchwytem mocowanym do ściany
21. Toaleta powinna być wyposażona w podświetlone diodami, duże i czytelne z dala oznakowanie WC publicznego w postaci ▼ i O umieszczone na elewacji frontowej toalety. Zmiana koloru podświetlenia w zależności od stanu toalety (WOLNE - zielone /ZAJĘTE - czerwone). Na elewacjach bocznych oznakowanie w postaci ▼ i O również podświetlane.
22. Toaleta powinna być wyposażona w przewijak dla niemowląt, opuszczany, wykonany z bezpiecznego tworzywa i wyposażony w pasy.
23. Toaleta powinna być wyposażona w oświetlenie strefy wejściowej oprawą do stosowania zewnętrznego, włączane wyłącznikiem zmierzchowym. Oświetlenie wnętrza powinno być załączane i wyłączane automatycznie, synchronizowane z wejściem i wyjściem użytkownika.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

3. Warunki udziału w postępowaniu

3.1 Posiadanie wiedzy i doświadczenia.

3.2 Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3.3 Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie zamówienia.

3.4 Wpłacenie wymaganego wadium.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości **2 000 zł.**

Wadium powinno być wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego **Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie oddział w Stroniu Śl., konto nr 10 9588 0004 0000 1850 2000 0020.** Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). **Do oferty należy załączyć kopię przelewu.**

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia **25.08.2016 r.** do godz. **10⁰⁰**

Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

W przypadku nie zabezpieczenia oferty wadium Wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Wadium zostanie zwrócone Wykonawcom niezwłocznie po podpisaniu umowy z wybranym oferentem.

4. Terminy i warunki realizacji zamówienia:

4.1 Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- **dostarczenie projektu budowlanego** **do 09.09.2016 r.**
- **dostawa i montaż** **do 28.10.2016 r.**

4.2 Warunki płatności.

4.2.1 Płatność jednorazowa po zakończeniu robót i odbiorze końcowym robót w terminie 14 dni od dnia przedłożenia faktury.

Realizacja płatności: faktura powinna być adresowana do Gminy Stronie Śl. ul. Kościuszki 55; NIP 881-10-02-468.

4.2.2 Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Wymagania stawiane Wykonawcy w związku z realizacją zamówienia:

5.1 Wniesienie najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie **5 %** wartości zamówienia.

5.2 Posiadanie w dniu podpisania umowy opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż **100 000 zł.**

5.3 Zaakceptowanie wzoru umowy stanowiącej **załącznik nr 2** do zapytania ofertowego.

5.4 Udzielenie **5-cio letniej** gwarancji na wykonane roboty.

5.5 Wymagana będzie należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

5.6 Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za szkody powstałe lub wyrządzone w związku i podczas niewłaściwego wykonywania przedmiotu zamówienia.

5.7 Wykonawca zapewni na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich składowania wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

5.8 Wykonawca zapewni na własny koszt sprzęt niezbędne do realizacji zamówienia

5.11 Wykonawca zapewni na własny koszt materiały niezbędne do realizacji zamówienia opisane w pkt 1.2.

6. Kryteria oceny ofert:

6.1 Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

6.1.1 oferta, spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem,

6.1.2 oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

6.1.3 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

6.1.4 oferta zabezpieczona będzie właściwie wniesionym wadium.

6.2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

cena ofertowa - **100 %**, (100% = 100 pkt)

6.3 Ocena ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana na każdą część osobno wg następujących zasad:

Ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

- Wg kryterium cena:

$$Wc = \frac{\text{cena min.}}{\text{cena ofer.}} \times 100 \text{ pkt,}$$

6.4 Za ofertę najkorzystniejszą na daną część uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów i spełniająca wymagania wymienione w ust.1.

7. Opis sposobu obliczenia ceny:

7.1 Cenę należy obliczyć w oparciu o przedstawione wymogi realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów niezbędnych do jego zrealizowania.

7.2 Cenę oferty należy podać w Formularzu ofertowym (**załącznik nr 1**) do zapytania ofertowego.

7.3 Cena przedstawiona w Formularzu ofertowym będzie podana w wymiarze brutto wraz z stawką podatku VAT (jeżeli będzie naliczany) zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert dla całości zamówienia.

7.4 Cena ofertowa przedstawiona w Formularzu ofertowym (**załącznik nr 1**) musi być podana w złotych polskich

7.5 Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową i wyliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia i wymogów stawianych wykonawcy.

7.6 Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym przy zastosowaniu polskich przepisów z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

7.7 Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmiennie przez cały czas realizacji robót i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.

7.8 Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z zapytania ofertowego, jak również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

7.9 Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005r., poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych – „Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i

obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

8. Sposób przygotowania oferty:

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (**załącznik nr 1**).
2. Zaakceptowany wzór umowy (**załącznik nr 2**).
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (**załącznik nr 3**).
4. Kopia dowodu wniesienia wadium.
5. Dokumenty rejestrowe Wykonawcy (nie dotyczy osób fizycznych).

B. Przygotowanie oferty.

1. Wykonawca może złożyć ofertę na całość zamówienia w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Oferta oraz wymagane dokumenty i załączniki składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w treści zapytania ofertowego.
6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.
7. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

9. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 14 dni od upływu terminu składania ofert.

10. Miejsce , termin i sposób złożenia oferty:

1. Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego w **Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55; pokój nr 15** lub przesłać na adres zamawiającego: **Gmina Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie do dnia 25.08.2016 r., do godz. 10⁰⁰**

2. Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą Wykonawcy należy zaadresować: **Gmina Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie.**

Oferta w zapytaniu ofertowym na: **Budowa toalety wolnostojącej w Stroniu Śląskim** - nie otwierać przed dniem: **25.08.2016 r. przed godz. 10¹⁵**

3. Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy. **Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi oferent.**

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ZAMIANA.

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie WYCOFANIE.

5. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom niezwłocznie bez otwierania.

11. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia ofert:

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim; ul. Kościuszki 55; 57-550 Stronie Śląskie w pokoju nr 24 w dniu 25-08-2016 godz. 10¹⁵

Sesja otwarcia ofert.

Otwarcie ofert jest jawne.

Koperty oznakowane dopiskiem WYCOFANE otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytane.

Koperty oznakowane dopiskiem ZAMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.

Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia i warunki płatności

W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert, na jego pisemny wniosek.

12. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie wybranego Wykonawcy.

2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wszystkich Wykonawców podając w szczególności:

3.1. nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,

3.2. informację o odrzuconych ofertach, jeżeli będzie miało to miejsce.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

4.1. zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

4.2. zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego

<http://bip.stronie.dolnyslask.pl> w zakładce Ogłoszenia i komunikaty =>

Przetargi),

5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi

równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

5.1. ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

5.2. złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie.

6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po wyborze najkorzystniejszej oferty.

8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

13. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Stanowisko	inspektor ds. inwestycji i gospodarki komunalnej
imię i nazwisko	Lech Kawecki
tel.	074/8117720
fax.	074/8117732
adres e-mail:	l.kawecki@stronie.pl
w terminach	od poniedziałku do piątku godz. pomiędzy 7.30 a 15.30

14. Załączniki do zapytania ofertowego:

- załącznik nr 1 wzór oferty
- załącznik nr 2 wzór umowy
- załącznik nr 3 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

z up. BURMISTRZA

Dariusz Chromiec
Zastępca Burmistrza

..... dnia

[pieczęć wykonawcy]

OFERTA

I. DANE WYKONAWCY

1. Pełna nazwa:

.....

2. Adres (siedziba) (kod, miejscowość, ulica):

.....

3. Adres do korespondencji (wypełnić, jeśli jest inny niż adres siedziby)

.....

4. NIP REGON

5. Telefon

6. Fax

7. E-mail

II. PRZEDMIOT OFERTY

Oferta dotyczy ogłoszonej przez **Gminę Stronie Śląskie** procedury zapytania ofertowego znak sprawy: **GKP.272.42.2016.LK** na **Budowę toalety wolnostojącej w Stroniu Śląskim**

III OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym za cenę ofertową brutto

słownie

.....

2. Zamówienie zrealizujemy w terminie

- dostarczenie projektu budowlanego **do 09.09.2016 r.**

- dostawa i montaż toalety **do 28.10.2016 r.**

3. Wyrażamy zgodę na **14 dniowy** termin płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia.

4. Na wykonane roboty udzielamy **60 miesięcznej gwarancji**.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty.
6. Oświadczamy, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym.
7. Akceptujemy termin związania ofertą wskazany w zapytaniu ofertowym.
8. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5 %** wartości zamówienia w formie

IV INNE

1. Osoby do kontaktów z Zamawiającym:

..... tel. kontaktowy fax

..... adres e-mail:

2. Do oferty dołączamy następujące dokumenty wymagane w zapytaniu ofertowym:

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Szt.
1.	Dokumenty rejestrowe Wykonawcy (nie dotyczy osób fizycznych)*	
2.	Pełnomocnictwa (jeżeli są wymagane)*	
3.	Paraflowany wzór umowy (załącznik nr 2)	
4.	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3).	

* niepotrzebne skreślić lub wypełnić

.....
*podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy*

GKP.272.42.2016.LK

**Umowa
na wykonanie robót budowlanych**

Zawarta dnia pomiędzy:

Gminą Stronie Śl. zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez
Burmistrza Stronia Śląskiego mgr Zbigniewa Łopusiewicza
a

.....
reprezentowanym przez zwanym dalej Wykonawcą.

PRZEDMIOT I TERMINY WYKONANIA UMOWY

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego roboty związane z **budową toalety wolnostojącej w Stroniu Śląskim** zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Roboty określone w ust 1. winny być wykonywane z zachowaniem bezpieczeństwa wykonawców robót i użytkowników nieruchomości. Teren wykonywanych robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Wykonawca zobowiązuje się zakończyć roboty do dnia **28.10.2016 r.** i przekazać w tym dniu Zamawiającemu uporządkowany teren budowy.
4. Wartość zamówienia określonego w umowie nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015.2164 ze zm.) i do niniejszej umowy nie stosuje się przepisów tej ustawy.

POCHODZENIE

§ 2

Do wykonania robót objętych umową użyte zostaną materiały i sprzęt Wykonawcy.

OBOWIĄZKI STRON

§ 3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Przekazanie placu budowy.
2. Wskazanie Wykonawcy granic terenu budowy niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
3. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
4. Dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przed ich zakryciem.

5. Przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu umowy.
6. Terminowe regulowanie należności Wykonawcy.

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Przejęcie placu budowy.
2. Ustanowienie kierownika budowy.
3. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
4. Zapewnienie właściwej organizacji i koordynacji robót poprzez zabezpieczenie właściwego nadzoru wykonawczego.
5. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy i miejsc realizacji robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób trzecich.
6. Od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, ponoszenie odpowiedzialność i kosztów organizacji swojego zaplecza budowy, a także utrzymanie ładu i porządku oraz usuwanie wszelkich odpadów powstałych wskutek wykonywania robót budowlanych.
7. Zapewnienie ogólnego dozoru terenu budowy.
8. Prowadzenie robót zgodnie z sporządzonym planem BIOZ i obowiązującymi przepisami BHP.
9. W czasie realizacji robót utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od zbędnych urządzeń pomocniczych i materiałów z rozbiórki, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych.
10. Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;
11. Przestrzeganie przepisów prawnych wynikających ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), i ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.).
12. Wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną.
13. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,
14. Informowanie Inspektora nadzoru o terminach zakończenia robót ulegających zakryciu.
15. Informowanie Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,
16. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo wykonywanych robót, w tym robót wykonywanych przez podwykonawców.
17. Posiadanie aktualnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji Umowy osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych,
18. Ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich wskutek wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę lub podwykonawców.
19. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go protokolarnie Zamawiającemu w terminie 3 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
20. Terminowe usuwanie wad i usterek zgłaszanych przez Zamawiającego.

PERSONEL UMOWY

§ 5

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie
Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2016.290).
2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:
3. Strony ustalają niezbędne do kontaktów i dokonywania zgłoszeń numery i adresy:
 - Zamawiający
 - numer telefonu stacjonarnego 74 811 77 20
 - numer fax 74 811 77 32
 - adres e-mail inwestycje@stronie.pl
 - Wykonawca
 - numer telefonu stacjonarnego
 - numer telefonu komórkowego
 - numer fax
 - adres e-mail

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 6

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1 (t.j. zł).
2. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.
3. Zamawiający zatrzyma zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego.
4. Zamawiający zatrzyma część zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wykonania zamówienia z wadami których nie da się usunąć. Kwota podlegająca zatrzymaniu ustalona zostanie w trakcie odbioru końcowego robót.

PŁATNOŚCI I GWARANCJE

§ 7

1. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi zł. (słownie:) i ustalona została w oparciu o zapytanie ofertowe **GKP.272.42.2016.LK**.
2. Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego po dokonaniu końcowego odbioru robót w terminie 14 dni od dnia przedłożenia faktury. Realizacja płatności:
 - 2.1 Faktura powinna być adresowana do: Gminy Stronie Śl. ul. Kościuszki 55; NIP 881-10-02-468.
 - 2.2 Płatność będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Wykonawca udziela **60** miesięcznej gwarancji na wykonane roboty licząc od daty odbioru końcowego.

ODBIÓR ROBÓT

§ 8

1. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić pisemnie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego. Do zawiadomienia powinno być dołączone poświadczenie o gotowości do odbioru końcowego potwierdzone przez inspektora nadzoru.
2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy całości przedmiotu umowy w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.
3. Przy odbiorze końcowym robót Wykonawca powinien przedłożyć:
 - dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów,
 - świadectwa jakości dostarczone przez dostawców,
 - protokoły odbiorów częściowych,
 - dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót.
4. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad, stwierdzonych przy odbiorze - podpisany przez uczestników odbioru.
5. Jeżeli w toku odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady lub usterki, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
 - 1) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, są nieistotne i umożliwiają korzystanie z przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego i wykonuje uprawnienia określone w ust. 6. Pkt 1.
 - 2) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, ale uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający stwierdza, że roboty budowlane nie zostały wykonane w terminie określonym w umowie i uprawnienia określone w ust. 6. pkt 1) oraz nalicza kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad i usterek,
 - 3) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia ale umożliwiają korzystanie z przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający wykonuje uprawnienia określone w ust. 6. pkt 2).
 - 4) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający wykonuje uprawnienia określone w ust. 6. pkt 3) lub 4).
6. W zależności od okoliczności opisanej w ust. 6 Zamawiający :
 - 1) wyznacza termin na usunięcie stwierdzonych wad i usterek,
 - 2) obniża wynagrodzenie za przedmiot umowy, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej i ustala wysokość kwoty do zatrzymania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 - 3) żąda wykonania przedmiotu umowy po raz drugi zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia lub zleca jego wykonanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy,
 - 4) odstępuje od umowy.
7. Wykonawca ma obowiązek zgłaszać inspektorowi nadzoru wpisem do dziennika budowy do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu na 3 dni przed terminem w którym niemożliwe będzie stwierdzenie faktycznego stanu ich wykonania.
8. Inspektor nadzoru dokona w terminie do 3 dni od zgłoszenia, odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu potwierdzając to wpisem w dzienniku budowy.

9. W wypadku zaistniałej potrzeby usunięcia wad robót zanikający i ulegających zakryciu Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia inspektora nadzoru o ich usunięciu i ustaleniu terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych

KARY

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) w wypadku odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenie umownego za przedmiot umowy,
 - b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki.
 - c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Inwestor zapłaci Wykonawcy karę umowną w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
3. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego.
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Nie nalicza się kar umownych w sytuacjach, gdy nie wykonanie umowy spowodowane jest okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

§ 10

1. W sprawach nieregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wszystkie spory wynikające do wykonywania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

ZMIANY

§ 11

Jakiegokolwiek zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy, a w szczególności zmiana zakresu robót wymagają pisemnej zgody obu stron pod rygorem nieważności. Zmiany takowe mogą być dokonywane jedynie w formie aneksów do niniejszej Umowy.

§ 12

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz dla Inwestora i 1 egz dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:

Przedmiot zamówienia: **Budowa toalety wolnostojącej w Stroniu Śląskim**

Nr sprawy: **GKP.272.42.2016.LK**

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość

Data

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu:

- 1) posiadamy wiedzę i doświadczenie
- 2) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 3) jesteśmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia

Imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy

Podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy