

STRONA TYTUŁOWA

PROJEKT WYKONAWCZY

ROZBUDOWA BUDYNKU ZEPÓŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH POLEGAJĄCA NA BUDOWIE HALI SPORTOWEJ ORAZ ZAPLECZA SOCJALNEGO Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI (ELEKTRYCZNĄ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ) ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU W ZAKRESIE ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ, ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ DOJŚCIEM DO BUDYNKU NA DZIAŁCE NR 82 OBRĘB STRACHOCIN W STRONIU ŚLĄSKIM

Imię i Nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres:

Gmina Stronie Śląskie
57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55

Lokalizacja inwestycji :

Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim
57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościelna 12
działka numer 82

Kategoria obiektu budowlanego:

IX, XV, XXVI

Nazwę i adres jednostki projektowania:

FDELITA

Piotr Frosztęga

ul. Heilla 14/19, 30-654, Kraków
tel./fax.: 668836154 e-mail: biuro@fdelita.pl

<i>Specjalność:</i>	<i>Imiona i Nazwiska projektantów:</i>	<i>Specjalność:</i>	<i>Imiona i Nazwiska projektantów:</i>
Branża: ARCHITEKTURA projektant :	mgr inż. arch. Marek KRYSTEK Upr. nr UAN-8346/75/88	Branża: ARCHITEKTURA sprawdzający:	mgr inż. arch. Mirosław MACIOSZEK Upr. nr MPOIA/090/2010
Branża: KONSTRUKCJA projektant:	mgr inż. Piotr FROSZTĘGA Upr. nr : PDK/0002/POOK/12	Branża: KONSTRUKCJA sprawdzający:	mgr inż. Jarosław ŚLIWA Upr. nr : K-166/01
Branża: INSTALACJE SANITARNE projektant:	mgr inż. Agnieszka HEZNER Upr. nr : PDK/0010/PWOS/11	Branża: INSTALACJE SANITARNE sprawdzający:	mgr inż. Maciej ŁUKASZEWSKI Upr. nr: PDK/IS/1045/01
Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE projektant :	mgr inż. Bartosz ZBROJA nr upr.MAP/0103/PBE/15	Branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE sprawdzający:	mgr inż. Stanisław ZBROJA UAN Upr. 333/90

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

I/ Załączniki formalno – prawne strona.....

II/ Informacja BIOZ strona.....

III/ Projekt zagospodarowania terenu strona.....

IV/ Projekt architektoniczny strona.....

V/ Projekt konstrukcji strona.....

VI/ Projekt wewnętrznych instalacji sanitarnych strona.....

VII/ Projekt wewnętrznych instalacji elektrycznych strona.....

**VIII/ Geotechniczne warunki posadowienia
obiekту** strona.....

**IX/ Charakterystyka energetyczna budynku oraz analiza
możliwości racjonalnego wykorzystania systemów
alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło** strona.....

**X/ Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów
budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego**
strona.....

XI/ Projekt uzbrojenia terenu strona.....

I/ Załączniki formalno – prawne

mgr inż. Jarosław Śliwa

(imię i nazwisko)

K-166/01

(nr uprawnień)

Oświadczenie

sprawdzającego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy branży konstrukcja:

**ROZBUDOWA BUDYNKU ZEPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH POLEGAJĄCA
NA BUDOWIE HALI SPORTOWEJ ORAZ ZAPLECZA SOCJALNEGO Z
WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI ORAZ ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ
ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNĄ, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, JAK RÓWNIEŻ PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
NA DZIAŁCE NR 82 OBRĘB STRACHOCIN W STRONIU ŚLĄSKIM**

(podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporządzony w dniu**14.11.2015**.....

dla: **Gmina Stronie Śląskie**

57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55

.....
(podać Inwestora)

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kraków, 14.11.2015

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć wraz z podpisem)

mgr inż. arch. Marek Krystek

(imię i nazwisko)

UAN-8346/75/88

(nr uprawnień)

Oświadczenie

projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy branży architektura:

**ROZBUDOWA BUDYNKU ZEPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH POLEGAJĄCA
NA BUDOWIE HALI SPORTOWEJ ORAZ ZAPLECZA SOCJALNEGO Z
WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI ORAZ ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ
ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNĄ, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, JAK RÓWNIEŻ PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
NA DZIAŁCE NR 82 OBRĘB STRACHOCIN W STRONIU ŚLĄSKIM**

(podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporządzony w dniu**14.11.2015**.....

dla: **Gmina Stronie Śląskie**

57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55

.....
(podać Inwestora)

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kraków, 14.11.2015

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć wraz z podpisem)

mgr inż. arch. Mirosław Macioszek

(imię i nazwisko)

MPOIA/090/2010

(nr uprawnień)

Oświadczenie

sprawdzającego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy branży architektura:

ROZBUDOWA BUDYNKU ZEPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH POLEGAJĄCA NA BUDOWIE HALI SPORTOWEJ ORAZ ZAPLECZA SOCJALNEGO Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI (ELEKTRYCZNĄ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ) ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU W ZAKRESIE ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ, ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ DOJŚCIEM DO BUDYNKU NA DZIAŁCE NR 82 OBRĘB STRACHOCIN W STRONIU ŚLĄSKIM

(podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporządzony w dniu**14.11.2015**.....

dla: **Gmina Stronie Śląskie**

57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55

.....
(podać Inwestora)

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kraków, 14.11.2015

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć wraz z podpisem)

mgr inż. Bartosz Zbroja

(imię i nazwisko)

Upr. MAP/0103/PBE/15

(nr uprawnień)

Oświadczenie

projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy branży instalacje elektryczne:

ROZBUDOWA BUDYNKU ZEPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH POLEGAJĄCA NA BUDOWIE HALI SPORTOWEJ ORAZ ZAPLECZA SOCJALNEGO Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI (ELEKTRYCZNĄ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ) ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU W ZAKRESIE ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ, ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ DOJŚCIEM DO BUDYNKU NA DZIAŁCE NR 82 OBRĘB STRACHOCIN W STRONIU ŚLĄSKIM

(podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporządzony w dniu**14.11.2015**.....

dla: **Gmina Stronie Śląskie**

57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55

.....
(podać Inwestora)

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kraków, 14.11.2015

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć wraz z podpisem)

mgr inż. Stanisław Zbroja

(imię i nazwisko)

UAN upr. 333/90

(nr uprawnień)

Oświadczenie

sprawdzającego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy branży instalacje elektryczne:

ROZBUDOWA BUDYNKU ZEPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH POLEGAJĄCA NA BUDOWIE HALI SPORTOWEJ ORAZ ZAPLECZA SOCJALNEGO Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI (ELEKTRYCZNĄ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ) ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU W ZAKRESIE ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ, ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ DOJŚCIEM DO BUDYNKU NA DZIAŁCE NR 82 OBRĘB STRACHOCIN W STRONIU ŚLĄSKIM

(podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporządzony w dniu**14.11.2015**.....

dla: **Gmina Stronie Śląskie**

57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55

.....
(podać Inwestora)

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kraków, 14.11.2015

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć wraz z podpisem)

mgr inż. Piotr Frosztęga

(imię i nazwisko)

PDK/0002/POOK/12

(nr uprawnień)

Oświadczenie

projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy branży konstrukcja:

**ROZBUDOWA BUDYNKU ZEPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH POLEGAJĄCA
NA BUDOWIE HALI SPORTOWEJ ORAZ ZAPLECZA SOCJALNEGO Z
WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI ORAZ ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ
ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNĄ, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, JAK RÓWNIEŻ PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
NA DZIAŁCE NR 82 OBRĘB STRACHOCIN W STRONIU ŚLĄSKIM**

(podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporządzony w dniu**14.11.2015**.....

dla: **Gmina Stronie Śląskie**

57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55

.....
(podać Inwestora)

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kraków, 14.11.2015

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć wraz z podpisem)

mgr inż. Agnieszka Hezner

(imię i nazwisko)

PDK/0010/PWOS/11

(nr uprawnień)

Oświadczenie

projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy branży instalacje sanitarne:

**ROZBUDOWA BUDYNKU ZEPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH POLEGAJĄCA
NA BUDOWIE HALI SPORTOWEJ ORAZ ZAPLECZA SOCJALNEGO Z
WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI ORAZ ZEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ
ELEKTRYCZNĄ, WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNĄ, CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, JAK RÓWNIEŻ PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
NA DZIAŁCE NR 82 OBRĘB STRACHOCIN W STRONIU ŚLĄSKIM**

(podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporządzony w dniu**14.11.2015**.....

dla: **Gmina Stronie Śląskie**

57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55

.....
(podać Inwestora)

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kraków, 14.11.2015

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć wraz z podpisem)

mgr inż. Maciej Łukaszewski

(imię i nazwisko)

PDK/IS/1045/01

(nr uprawnień)

Oświadczenie

sprawdzającego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy branży instalacje sanitarne:

ROZBUDOWA BUDYNKU ZEPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH POLEGAJĄCA NA BUDOWIE HALI SPORTOWEJ ORAZ ZAPLECZA SOCJALNEGO Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI (ELEKTRYCZNĄ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ) ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU W ZAKRESIE ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ, ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ DOJŚCIEM DO BUDYNKU NA DZIAŁCE NR 82 OBRĘB STRACHOCIN W STRONIU ŚLĄSKIM

(podać nazwę projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporządzony w dniu**14.11.2015**.....

dla: **Gmina Stronie Śląskie**

57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55

.....
(podać Inwestora)

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kraków, 14.11.2015

.....
(miejscowość i data)

.....
(pieczęć wraz z podpisem)

II/ Informacja BIOZ

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT:

**ROZBUDOWA BUDYNKU ZEPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH PO-
LEGAJACA NA BUDOWIE HALI SPORTOWEJ ORAZ ZAPLECZA SO-
CJALNEGO Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI (ELEKTRYCZNĄ,
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJ-
NĄ, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ) ORAZ ZAGOSPODAROWANIE
TERENU W ZAKRESIE ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZ-
NEJ, ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ, ZEWNĘTRZ-
NEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, PRZEBUDOWĄ
KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ DOJŚCIEM DO BUDYNKU NA
DZIAŁCE NR 82 OBRĘB STRACHOCIN W STRONIU ŚLĄSKIM**

ARDES INWESTYCJI:

Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim
57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościelna 12
działka numer 82

INWESTOR:

Gmina Stronie Śląskie
57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55

Funkcja	Imię i nazwisko Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Marek KRYSTEK Upr. nr UAN-8346/75/88 adres zamieszkania : ul. Ligęzów 44 ,39-200 Dębica	

Data opracowania: 11.2015

Podstawy opracowania

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego z uwzględnieniem kolejności ich prowadzenia.

Przedmiotowy zakres będzie realizowany wg następujących prac budowlanych:

Zagospodarowanie terenu

- Plantowanie terenu
- Budowa chodników i dojeżdżalnic

Budynek

- Wykonanie wykopów fundamentowych
- Fundamentowanie budynków
- Budowa ścian konstrukcyjnych
- Kładzenie dachów
- Instalacja sieci gazowej, elektrycznej i odwodnienia
- Roboty wykończeniowe

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Istniejący obiekt szkoły – rozbudowywany.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na terenie zagospodarowania działki nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Zagrożenia podczas prac budowlanych stanowić będą:

- prace przy wykopach
- prace na wysokościach – na rusztowaniach

- prace przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m
- prace wyburzeniowe

Należy zachować bezpieczeństwo i zasady pracy z wytycznymi bezpieczeństwa pracy.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA WYKOPÓW

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu należy wykonać bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników, odległość między zejściami (wyjściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione. Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości. Zabronione jest składowanie urobku i materiałów w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione. Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem odłamu gruntu (P 085).

ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT ZIEMNYCH

- Roboty ziemne należy przeprowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną przy użyciu odpowiednich maszyn oraz odpowiednio przeszkolonego i poinstruowanego personelu.
- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się dokumentacją projektową.
- W trakcie prac należy zabezpieczyć teren przed osobami postronnymi.
- Prace wykonywać sprzętem do tego przeznaczonym, sprawnym technicznie.
- Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie prowadzenia tego typu prac oraz poinstruowani przez kierownika robót o zakresie prac.
- Pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej

PODSTAWOWE ZASADY PRACY NA WYSOKOŚCIACH

Przewidywanym zagrożeniem mogą być prace na wyższych wysokościach oraz przy montażu dachu wykonywane na wysokości do + 12 m

Należy zachować bezpieczeństwo i zasady pracy z wytycznymi bezpieczeństwa pracy

Praca na wysokości dla stałych stanowisk pracy, zgodnie z p 026, to praca wykonywana na poziomach wzniesionych ponad 1 m nad terenem otwartym lub podłogą w pomieszczeniu zamkniętym. Wszystkie części konstrukcji powinny posiadać poręcze o wysokości 1,1 m oraz krawężniki (obrzeżenia) o wysokości minimum 0,15 m a także poręcz pośrednia między poręczą a krawężnikiem.

Praca na wysokości przy budowie lub rozbiórce obiektów to praca wykonywana na wysokości powyżej 2 m od terenu zewnętrznego lub podłogi w pomieszczeniu zamkniętym / szczególnie prace na rusztowaniach / pomostach, podestach, słupach, masztach, konstrukcjach budowlanych, stropach, kominach, drabinach, klamrach itp.

Przy wykonaniu tych robót stanowiska pracy oraz przejścia należy zabezpieczyć barierą skradającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolna przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości (§ 16 p 085).

Jeżeli roboty te wykonywane są przejściowo lub ich charakter uniemożliwia zastosowanie zabezpieczenia w barierę ochronną, należy wprowadzić inne skuteczne zabezpieczenie pracowników przed upadkiem.

Prace przed rozpoczęciem robót:

Zabezpieczyć pracowników przed upadkiem z dużej wysokości oraz zabezpieczyć sprzęt i transportowane materiały w sposób uniemożliwiający ich zsunięcie się lub odczepienia podczas transportu na teren przy budynku.

ZASADY PROWADZENIA PRAC MONTAŻOWYCH

- Prace montażowe należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, instrukcją producenta, przepisami BHP oraz sprzętem do tego przeznaczonym posiadającym właściwe atesty i sprawnym technicznie.
- Pracownicy wykonujący prace montażowe powinni być przeszkoleni, poinstruowani i wyposażeni w środki ochrony osobistej.
- Należy sporządzić wykaz prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby oraz wymagające ochrony przed upadkiem z wysokości.

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

- Zagospodarowanie placu budowy powinno być zgodne z przepisami BHP oraz p.poż.
- Teren należy ogrodzić, a w razie potrzeby wygrodzić dodatkowo strefy niebezpieczne.
- Pracownikom należy zapewnić niezbędne urządzenia higieniczno – sanitarne oraz zaplecze socjalne.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy powinni mieć aktualne badania lekarskie, szkolenia wstępne i okresowe oraz posiadać wymagane kwalifikacje – w innym przypadku pracownik nie może zostać dopuszczony do wykonywania pracy.

Wszyscy pracownicy budowy winni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie wykonywania robót budowlanych. Zaświadczenia o przebytych aktualnie szkoleniach powinny być przechowywane u kierownika budowy lub dziale kadr firmy wykonawczej.

Pracowników należy zapoznać z planem BiOZ oraz instrukcjami obsługi urządzeń, sposobu montażu oraz przebiegiem pracy.

Należy również udzielić pracownikom informacji o sposobach zachowywania się w sytuacjach awaryjnych.

Działalność szkoleniowa powinna zapewnić pracownikom:

- znajomość przepisów i zasad dotyczących bezpiecznej pracy i ochrony swojego zdrowia i bezpieczeństwa pracowników znajdujących się w otoczeniu ich stanowisk pracy
- umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych pracowników, rozpoznawania bezpośrednich zagrożeń życia i zdrowia oraz podejmowanie czynności niezbędnych dla uniknięcia tych zagrożeń
- umiejętności udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom przy pracy.

Kadra kierownicza powinna być szkolona w wyspecjalizowanych ośrodkach szkolenia, co 5 lat, zaś pracownicy zatrudnieni w produkcji, co 1 rok.

Pracownicy wykonujący roboty szczególnie niebezpieczne i nietypowe winni być szkoleni przed przystąpieniem do ich wykonania.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwu:

- pomosty i rusztowania wykonywane zgodnie z instrukcją
- liny bezpieczeństwa z amortyzatorami.
- tablice z oznaczonym zagrożeniem i ostrzegające przed nim bariery ochronne
- przestrzeganie, by w strefach niebezpiecznych nie przebywali pracownicy nie związani z tą pracą
- dopilnowanie by na rusztowaniach nie pracowali ludzie jeden nad drugim przestrzeganie by pracownicy byli odpowiednio ubrani do rodzaju robót
- dbanie o czystość i porządek na budowie
- wyznaczanie i nie zastawianie dróg ewakuacyjnych

7. Uwagi ogólne.

Warunkiem rozpoczęcia robót jest sporządzenie i podpisanie przez Kierownika budowy Planu BIOZ.

Roboty należy prowadzić zgodnie z:

- planem BIOZ,
- przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dn.06.02 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych opublikowanym w Dzienniku Ustaw nr 47 z 2003r pozycja 401
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowych „wydanymi przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa a opracowanymi i wydanymi przez ITB, oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Opracował

mgr inż. arch. Marek Krystek

III/ Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu

TEMAT:

ROZBUDOWA BUDYNKU ZEPÓŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH POLEGAJACA NA BUDOWIE HALI SPORTOWEJ ORAZ ZAPLECZA SOCJALNEGO Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI (ELEKTRYCZNĄ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ) ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU W ZAKRESIE ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ, ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ DOJŚCIEM DO BUDYNKU NA DZIAŁCE NR 82 OBRĘB STRACHOCIN W STRONIU ŚLĄSKIM

ARDES INWESTYCJI:

Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim
57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościelna 12
działka numer 82

INWESTOR:

Gmina Stronie Śląskie
57-550 Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55

Funkcja	Imię i nazwisko Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. arch. Marek KRYSTEK Upr. nr UAN-8346/75/88	

Data opracowania: 11.2015

Część III.

1.1 Projekt zagospodarowania terenu

1.1.1 Część opisowa

1.1.2 Część graficzna

Plansza zagospodarowania terenu I: 500 rys. PZ-01

1.1.1 Część opisowa .

- **Przedmiot inwestycji :**

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zadanie inwestycyjne polegające na :

ROZBUDOWA BUDYNKU ZEPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH POLEGAJĄCA NA BUDOWIE HALI SPORTOWEJ ORAZ ZAPLECZA SOCJALNEGO Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI (ELEKTRYCZNĄ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ) ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU W ZAKRESIE ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ, ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ DOJŚCIEM DO BUDYNKU NA DZIAŁCE NR 82 OBRĘB STRACHOCIN W STRONIU ŚLĄSKIM

- **Istniejący stan zagospodarowania działki:**

Lokalizacja:

Teren inwestycji obejmuje działkę inwestora o numerze 82. Działka znajduje się w miejscowości Stronie Śląskie, obręb Strachocin.

Istniejące obiekty budowlane:

Na działce inwestora znajdują się obiekty szkolne, które są rozbudowywane o halę sportową wg tego projektu.

Istniejące urządzenia budowlane:

Na działce znajdują się: przyłącza budynku istniejącego, ogrodzenia, plac postojowy z dojazdem, dojścia,

Istniejące układy komunikacyjny:

Działka inwestora połączona jest z drogą gminną. Nie projektuje się zmian w kołowym układzie komunikacyjnym. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Przeciwpowozarowe zaopatrzenie w wodę:

Klasa budynku ZLIII.

Istniejące ukształtowanie terenu:

Działka inwestora opada w kierunku zachodnim.

Istniejące ukształtowanie zieleni:

Działka inwestora o numerze 82 posiada:

<i>istniejąca powierzchnia biologicznie czynna</i>	- 3916 m ²
<i>istniejąca zabudowania</i>	- 1467 m ²
<i>istniejące powierzchnie utwardzone</i>	- 2009 m ²

Powierzchnia działki - 7392 m²

Na działce znajdują się drzewa które wymagają przesadzenia podczas realizowania inwestycji.

Przewidywane zmiany:

Rozbudowa zabudowań poprzez dobudowanie hali sportowej wraz z funkcją socjalną.

Budowa infrastruktury zewnętrznej.

Adaptacje i rozbiórki:

Projekt nie przewiduje adaptacji.

Rozbiórki:

- 1. okno do zamurowania, parapet wewnętrzny i zewnętrzny do likwidacji- parapety długości 2,3m, okno 2,3m x 1,8m*
- 2. likwidacja studzienki kanalizacji deszczowej*
- 3. likwidacja kanalizacji deszczowej – 22,5m długości*
- 4. likwidacja ogrodzenia – 49,4m długości*
- 5. likwidacja murka wejściowego – 8,6m długości*
- 6. zamurowanie części istniejącego wejścia do istniejącego obiektu – 102cm długości*
- 7. nawierzchnia dojścia z kostki do rozbiórki – 21,39m²*
- 8. nawierzchnia kostki do zdjęcia przy budowie przyłącza kanalizacyjnego- 40,34m²*
- 9. przeniesienie kamery ochrony*
- 10. kabel TPSA do wpuszczenia w elewację istniejącą – ok. 3,5m długości*

• **Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu:**

Działka nr ewid. 82 położona w miejscowości Stronie Śląskie znajduje się w terenie przeznaczonym pod zabudowę oświatową.

Zagospodarowanie działki obejmuje :

- Rozbudowę budynku szkoły poprzez budowę hali wraz z pomieszczeniami socjalnymi*
- Dobudowanie komunikacji pieszej*
- Ulokowanie obiektów małej architektury*
- Budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej*
- przebudowa kanalizacji deszczowej*

- budowa ogrodzeń
- budowa zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania
- budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej
- budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej

Projektowane obiekty budowlane :

Hala sportowa wraz z pomieszczeniami socjalnymi

Projektowany układ komunikacyjny i parkingowy :

Dojścia piesze do nowobudowanych wejść i wyjść z budynku

Nie wprowadza się zmian w istniejącym układzie komunikacji kołowej.

Warunki ochrony ppoż.

Zagospodarowanie działki jest zgodne z wymogami ochrony ppoż.

Budynek należy zaliczyć do klasy ZL III

INFO O HYDRANTACH

- Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki budowlanej lub terenu:

ANALIZA WSKAŹNIKÓW ISTNIEJĄCYCH**1. WSKAŹNIK INTENSYWNOŚCI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY DZIAŁKI**

$$\frac{\text{Pow. zabudowy}}{\text{Pow. działki}} = \frac{1467 \text{ m}^2}{7392 \text{ m}^2} = 19,84\%$$

2. POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA (W OBECNYM UKŁADZIE)

$$\frac{\text{Pow. zieleni}}{\text{Pow. działki}} = \frac{3916 \text{ m}^2}{7392 \text{ m}^2} = 52,94\%$$

3. ISTNIEJĄCA POWIERZCHNIA UTWARDZONA

$$\frac{\text{Pow. utwardz.}}{\text{Pow. działki}} = \frac{2009 \text{ m}^2}{7392 \text{ m}^2} = 27,18\%$$

ANALIZA WSKAŹNIKÓW PROJEKTOWANYCH**1. WSKAŹNIK INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY DZIAŁKI**

$$\frac{\text{Pow. zabudowy}}{\text{Pow. działki}} = \frac{2115,5 \text{ m}^2}{7392 \text{ m}^2} = 28,61\%$$

projektowany wskaźnik zabudowy
zgodnie z MPZP wynosi 30%
powierzchni działki
- WARUNEK SPEŁNIONY

2. POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

$$\frac{\text{Pow. zieleni}}{\text{Pow. działki}} = \frac{3182 \text{ m}^2}{7392 \text{ m}^2} = 43,05\%$$

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
min. 20% wg MPZP
- WARUNEK SPEŁNIONY

3. POWIERZCHNIA UTWARDZONA

$$\frac{\text{Pow. utwardz.}}{\text{Pow. działki}} = \frac{2094,5 \text{ m}^2}{7392 \text{ m}^2} = 28,33\%$$

- Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.

Projektowany obiekt znajduje się w odległości 5,42m od najbliższej działki sąsiedniej. Zakres oddziaływania inwestycji zamyka się w obrębie działki inwestora. Nie występuje zacienianie działek sąsiednich. Odległości budynków od granicy działek są zgodne z obowiązującymi przepisami. Inwestycja nie ogranicza możliwości zabudowy działek sąsiednich. Inwestycja nie będzie emitować drgań, fetoru, spalin, wibracji, promieniowania.

- Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego

Działka nie leży na terenach eksploatacji górniczej.

- **Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi:**

Realizacja w/w przedsięwzięcia jest nie jest zaliczona do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r..

- **Informacje, w jaki sposób zostaną zagospodarowane masy ziemne z wykopów:**

Grunt z wykopów częściowo zostanie zagospodarowany pod warstwy posadzkowe wewnątrz budynku. Zagospodarowanie mas ziemnych z wykopów nie ma wpływu na działki sąsiednie. Pozostała część mas ziemnych zostanie wywieziona i zutylizowana.

- **Kategoria geotechniczna obiektu , warunki gruntowe .**

*Na podstawie badań makroskopowych oraz badawczego wykopu stwierdzono zaleganie pod warstwą ziemi urodzajnej , jednorodnej genetycznie i litologicznie warstwy piasków średnich i drobnych o średnim stopniu zagęszczenia. Na poziomie posadowienia budynku nie występują wody gruntowe ani sączenia wody z gruntu. Panujące warunki należy określić jako proste warunki gruntowe a obiekt zaliczyć do **pierwszej kategorii geotechnicznej**.*

- **Informacja w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz usytuowania najbliższego położonego takiego obszaru (art.32 ust I pkt I Prawa budowlanego);**

Przewidywana inwestycja nie oddziałuje negatywnie na środowisko, budynki sąsiednie i zdrowie ludzi. Spełnia wymogi określone w przepisach i zapisach Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Teren nie znajduje się w obszarze chronionym Natura 2000.

Teren nie znajduje się w obszarze chronionym Natura 2000. Najbliższe obszary:

- Pasma Krowiarki PLH020019 – 0.34 km
- Biała Łądecka PLH020035 – 0.47 km
- Góry Złote PLH020096 – 0.81 km
- Góry Bialskie i Grupa Śnieżka PLH020016 – 1.11 km

- **Informacja na temat miejsc postojowych**

Nie projektuje się miejsc postojowych. Inwestycja będzie obsługiwana przez istniejące miejsca postojowe.

- **Dojście do budynku**

1. *Projektuje się dwa odcinki dojścia do budynku od strony istniejącego placu przed budynkiem – jeden odcinek do wejścia głównego, drugi od wyjścia ewakuacyjnego.*

- **Dojazd do budynku**

Nie projektuje się nowego dojazdu do budynku.

- **Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej**

projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej,
rura PVC-U 160, L= 16,30m,

odcinek K1-K2, L= 5,80m, rura PVC-U SDR 34 SN8 160*4,7

odcinek K2-K3, L= 18,00m, rura PVC-U SDR 34 SN8 160*4,7

odcinek K3-Sist, L= 7,60m, rura PVC-U SDR 34 SN8 160*4,7

Projektuje się również 2 studnie rewizyjne.

- *Zewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania*
- *Zewnętrzna instalacja elektryczna*
- *Zewnętrzna instalacja wodociągowa*

.....
Podpis i pieczęć (architekt projektant)

OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO DOTYCZY TEMATU:

ROZBUDOWA BUDYNKU ZEPOŁU SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH POLEGAJACA NA BUDOWIE HALI SPORTOWEJ ORAZ ZAPLECZA SOCJALNEGO Z WEWNĘTRZNYMI INSTALACJAMI (ELEKTRYCZNĄ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WODOCIĄGOWĄ, KANALIZACYJNĄ, WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ) ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU W ZAKRESIE ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ, ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA, PRZEBUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ DOJŚCIEM DO BUDYNKU NA DZIAŁCE NR 82 OBRĘB STRACHOCIN W STRONIU ŚLĄSKIM.

Lp.	Przepisy	Przepis / ograniczenia
1.	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami)	Brak oddziaływania.
2.	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z późn. zmianami)	Nie dotyczy.
3.	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)	Nie dotyczy.
4.	Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności państwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z późn. zmianami)	Nie dotyczy.
5.	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579)	Brak oddziaływania.
6.	Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny	Brak oddziaływania.

	odpowiadać budowlom rolniczym i ich usytuowaniu (Dz. U. z 2014 r., poz. 81)	
7.	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)	Nie dotyczy.
8.	Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z późn. zmianami)	Nie dotyczy.
9.	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z późn. zmianami)	Nie dotyczy.
10.	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)	Nie dotyczy.
11.	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)	Nie dotyczy.
12.	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853)	Nie dotyczy.
13.	Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)	Nie dotyczy.
14.	Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z	

	dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z późn. zmianami)	Nie dotyczy.
15.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z późn. zmianami)	Nie dotyczy.
16.	Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 118 poz. 687 z późn. zmianami)	Nie dotyczy.
17.	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych	Nie dotyczy.
18.	Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)	Nie dotyczy.
29.	Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z późn. zmianami)	Nie dotyczy.
20.	Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 z późn. zmianami)	Nie dotyczy.
21.	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego ze wskazaniem ograniczeń w jego użytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2	Nie dotyczy.

	ustawy Prawo atomowe	
22.	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający wymogi lokalizacji obiektu jądrowego oraz w sprawie wymagań dotyczących raportu lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1025)	Nie dotyczy.
23.	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami)	Brak oddziaływania.
24.	Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami)	Brak oddziaływania.
25.	Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. zmianami)	Brak oddziaływania.
26.	Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z późn. zmianami)	Nie dotyczy.
27.	Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21)	Nie dotyczy.
28.	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)	Nie dotyczy.

29.	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523)	Brak oddziaływania.
30.	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowiązująca do dnia 23 stycznia 2013 r.	Nie dotyczy.
31.	Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)	Nie dotyczy.
32.	Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)	Nie dotyczy.
33.	Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.)	Nie dotyczy.
34.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżanych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)	Nie dotyczy.
35.	Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446)	Brak oddziaływania.
36.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych	Brak oddziaływania.

	(Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)	
37.	Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)	Nie dotyczy.

Projektowany obiekt znajduje się w odległości 5,42m od najbliższej działki sąsiedniej. Zakres oddziaływania inwestycji zamyka się w obrębie działki inwestora. Nie występuje zacienianie działek sąsiednich. Odległości budynków od granicy działek są zgodne z obowiązującymi przepisami. Inwestycja nie ogranicza możliwości zabudowy działek sąsiednich. Inwestycja nie będzie emitować drgań, fetoru, spalin, wibracji, promieniowania.

.....
Podpis i pieczęćka (architekt projektant)

