





**Zakup i dostawę następujących elementów wyposażenia:
mebli, pościeli, wyposażenia łazienek.**

L.p.	Nazwa i opis	Wymiary d x s x h	Ilość
1	Łóżko hotelowe kompletne: - konstrukcja (stelaż) metalowy na ramie wspartej na 6-ciu nogach; - nóżki metalowe o prześwicie 10 cm; - kółka u wezglowia; - stelaż obudowany skrzynią z zagłówkiem z płyty laminowanej z brzegami wykończonymi obrzeżem ABS gr 2 mm; - możliwość zestawiania 2 pojedynczych łóżek do jednego dwuosobowego (haczyki zabezpieczające przed rozsunięciem); - stelaż pod materac zbudowany z elastycznych listew z drewna osadzonych w ramie za pomocą gumowych uchwytyłów (min. 25 listew); - materac wymienny, kieszeniowy (wkład materaca sprężyny kieszonkowe o średnicy 55 mm wykonane z wysokogatunkowego drutu, na 1 m² min 250 sprężyn; obłożenie materaca przekładka oraz siatka tapicerska, obustronnie płyty lateksu o grubości 30 mm); - podkład ochronny na materac z zewnętrzną i spodnią warstwą tkaniny frotte min. 80% bawełny, z wewnętrzną warstwą poliuretanową nieprzepuszczalną dla cieczy, w 100% oddychająca. Temperatura prania 95°C. Mocowanie na materacach – gumy na narożnikach. Przykładowy wygląd jak na zdjęciu poglądowym. Dopuszczalne odchylenie wymiarów to 5% podanych wartości.	200 x 80 x 45 cm 	14 szt.
2	Łóżko hotelowe kompletne: - konstrukcja (stelaż) metalowy na ramie wspartej na 6-ciu nogach; - nóżki metalowe o prześwicie 10 cm; - kółka u wezglowia; - stelaż obudowany skrzynią z zagłówkiem z płyty laminowanej z brzegami wykończonymi obrzeżem ABS gr 2 mm;	200 x 160 x 45 cm zdjęcie poglądowe j/w	6 szt.




	- stelaż pod materac zbudowany z elastycznych listew z drewna osadzonych w ramie za pomocą gumowych uchwytów (min. 25 listew); - materac wymienny kieszeniowy (wkład materaca sprężyny kieszonkowe o średnicy 55 mm wykonane z wysokogatunkowego drutu, na 1 m² min 250 sprężyn; obłożenie materaca przekładka oraz siatka tapicerska, obustronnie płyty lateksu o grubości 30 mm); - podkład ochronny na materac z zewnętrzną i spodnią warstwą tkaniny frotte min. 80% bawełny, z wewnętrzną warstwą poliuretanową nieprzepuszczalną dla cieczy, w 100% oddychająca. Temperatura prania 95°C. Mocowanie na materacach – gumy na narożnikach. Przykładowy wygląd jak na zdjęciu poglądowym. Dopuszczalne odchylenie wymiarów to 5% podanych wartości.		
3	Pufa typu Finka - pufa wykonana z gięto-klejonego drewna bukowego, - siedzisko z wysoko elastycznej pianki T-30 o grubości 5cm obszytą obszyte materiałem, - maksymalne obciążenie 100kg. Kolor drewna oraz materiał obiciowy powinien nawiązywać do kolorystyki poz. 1,2,5 . Przykładowy wygląd jak na zdjęciu poglądowym. Dopuszczalne odchylenie wymiarów to 5% podanych wartości.	45 x 40 x 35 cm 	20 szt.
4	Krzesło: - stelaż stalowy - krzesło sztaplowane w stylu wiejskim, - siedzenie i oparcie ze stabilnej siatki metalowej, - malowane metodą proszkową Przykładowy wygląd jak na zdjęciu poglądowym. Dopuszczalne odchylenie wymiarów to 5% podanych wartości.	57 x 65 x 96 cm 	20 szt.
5	Stolik nocny Wykonany z płyty wiórowej laminowanej z widoczną strukturą drewna gr. 25 mm, obrzeża wykończone ABS gr. 2 mm z widoczną strukturą drewna. Przykładowy wygląd jak na zdjęciu poglądowym. Dopuszczalne odchylenie wymiarów to 5% podanych wartości.	80 x 40 x 50 	10 szt.

6	Szafa ubraniowa trzydrzwiowa. Szafa ubraniowa o wymiarach szerokość 120 cm, wysokość 230 cm, głębokość 50 cm, z drzwiami przesuwными, na całych środkowych drzwiach znajduje się lustro, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Posiada nadstawkę z trzema przesuwными frontami Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 16 mm, plecy z płyty HDF. Szafa powinna być podzielona na część z 4 półkami i część z drążkiem na wieszaki, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm, pozostałe krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 45 cm. Użyte materiały powinny posiadać niezbędne atesty i certyfikaty wytrzymałościowe, higieniczne i pożarowe Przykładowy wygląd jak na zdjęciu poglądowym. Dopuszczalne odchylenie wymiarów to 5% podanych wartości.	120 x 50 x 230 cm 	6 szt.
7	Szafa ubraniowa dwudrzwiowa. Szafa ubraniowa z drzwiami przesuwными, wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Elementy widoczne oklejone obrzeżem ABS 2 mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 16 mm, plecy z płyty HDF. Szafa powinna być podzielona na część z 4 półkami i część z jedną półką z podwieszonym do niej wieszakiem teleskopowym. Fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm, pozostałe krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 45 cm. Użyte materiały powinny posiadać niezbędne atesty i certyfikaty wytrzymałościowe, higieniczne i pożarowe Przykładowy wygląd jak na zdjęciu poglądowym. Dopuszczalne odchylenie wymiarów to 5% podanych wartości.	120 x 50 x 200 cm 	4 szt.

8	Skórzany zestaw wypoczynkowy: Zestaw składa się z : - skórzanej 3 – osobowej sofy - 2 x skórzanych foteli - drewnianej ławy gabinetowej kawowej Przykładowy wygląd jak na zdjęciu poglądowym. Dopuszczalne odchylenie wymiarów to 10 % podanych wartości.	200 x 90 x 90 cm 110 x 90 x 90 cm 120 x 60 x 50 cm 	1 kpl.
9	Krzesła biurowe: Krzesło biurowe obrotowe, mechanizm synchroniczny, regulowane podłokietniki, czarne plastikowe osłony oparcia i siedziska, tapicerowane, podstawa chromowana		3 szt.
10	Szafa biurowa: - metalowa szafa aktowa o wymiarach szerokość 100 cm, wysokość 200 cm, głębokość 45 cm. - w górnej części – szafa aktowa na wysokość dwóch całych segregatorów i jedna półka niższa – na podręczne drobiazgi, - część dolna składa się z trzech głębokich szuflad na format A4, szuflady zainstalowane są teleskopowych prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie z zabezpieczeniem przed wypadaniem, możliwe jest wsunięcie tylko jednej szuflady, posiadają one centralne ryglowanie, (maksymalny udźwig każdej szuflady wynosi około 60kg). – wieniec dolny szafy wykonany jest z blachy ocynkowanej, - szafa malowana proszkowo. Przykładowy wygląd jak na rysunku poglądowym. Dopuszczalne odchylenie wymiarów to 5% podanych wartości.		2 szt.
11	Biurko: - biurko prostokątne na nodze typu C z ręczną regulacją wysokości, - biurko ramowe z blatem prostokątnym, o wym.: szerokość 160 cm, głębokości 80 cm, wysokość 68-82 cm, - blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2mm, w kolorze blatu, - nogi malowane proszkowo z regulatorami poziomu. Przykładowy wygląd jak na zdjęciu poglądowym. Dopuszczalne odchylenie wymiarów to 5% podanych wartości.	160 x 80 x 68-82 cm 	2 szt.

12	Garderoba z lustrem: - z płyty laminowanej z brzegami wykończonymi obrzeżem ABS gr 2 mm; - z lustrem o wym. 50 x 120 cm Przykładowy wygląd jak na zdjęciu poglądowym. Dopuszczalne odchylenie wymiarów to 5% podanych wartości.	120 x 150 x 2 cm 	6 szt.
13	Ławki do przebieralni: wolnostojąca ławeczka stanowiąca komplet z szafkami do przebieralni. Przykładowy wygląd jak na zdjęciu poglądowym. Dopuszczalne odchylenie wymiarów to 5% podanych wartości.	40 x 40 x 120 cm 	5 szt.
14	Szafki do przebieralni: - szafki modułowe z laminatu HPL oparte na konstrukcji z profili aluminiowych, - drzwi, półka, wieniec dolny, wieniec górny wykonane z laminatu gr. 10 mm, - ściana tylna, bok, ściana środkowa wykonane z laminatu 4 mm., - nóżki o wysokości 100 mm, stopki regulowane, zakres regulacji–30 mm, - szafki wyposażone w wieszak, zamek mechaniczny Eurolock, z numeracją drzwi. Przykładowy wygląd jak na rysunku poglądowym.	szer. x wys. x gł. max wym. modułu 180 x 190 x 50 	6 kpl.
15	Szafki do przebieralni: - szafki modułowe z laminatu HPL oparte na konstrukcji z profili aluminiowych, - drzwi, półka, wieniec dolny, wieniec górny wykonane z laminatu gr. 10 mm, - ściana tylna, bok, ściana środkowa wykonane z laminatu 4 mm., - nóżki o wysokości 100 mm, stopki regulowane, zakres regulacji–30 mm, - szafki wyposażone w wieszak, zamek mechaniczny Eurolock, z numeracją drzwi. Przykładowy wygląd jak na rysunku poglądowym.	szer. x wys. x gł. modułu 60 x 190 x 50 	2 kpl.

16	Stoły do jadalni pola biwakowego Drewniany stół piknikowy z deski z drewna sosnowego grubości minimum 28 mm impregnowanego ciśnieniowo z powierzchnią wykończoną na gładko zapewniającą elementom odporność na warunki atmosferyczne oraz ewentualne zabrudzenia. Przykładowy wygląd jak na zdjęciu, rysunku poglądowym. Dopuszczalne odchylenie wymiarów to 5% podanych wartości.	 	4 szt.
17	Ławy do jadalni pola biwakowego Drewniana ława piknikowa z deski z drewna sosnowego grubości minimum 28 mm impregnowanego ciśnieniowo z powierzchnią wykończoną na gładko zapewniającą elementom odporność na warunki atmosferyczne oraz ewentualne zabrudzenia. Przykładowy wygląd jak na zdjęciu, rysunku poglądowym. Dopuszczalne odchylenie wymiarów to 5% podanych wartości.	180 x 150 x 70 cm  	3szt.
18	Ławy do jadalni pola biwakowego Drewniana ława piknikowa z deski z drewna sosnowego grubości minimum 28 mm impregnowanego ciśnieniowo z powierzchnią wykończoną na gładko zapewniającą elementom odporność na warunki atmosferyczne oraz ewentualne zabrudzenia.	160 x 150 x 70 cm zdjęcia poglądowe j/w	4 szt.
19	Łada recepcji Zabudowa recepcji ladą prostą z szufladami i dwoma nadstawkami: - pow. zabudowy ladą dł. 240 x szer. 65 x wys.75 cm, - nadstawka nr 1 dł. 140 x szer. 35 x wys.65 cm, - nadstawka nr 2 dł. 100 x szer. 35 x wys. 135 cm z półkami, przegródkami na klucze i dokumenty zamykana żaluzją, - dwa rzędy po cztery szuflady w pionie pod ladą (zamykanie każdego rzędu oddzielnym zamkiem centralnym) Lada wykonana z płyty wiórowej gr. 25 mm obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1. Obrzeża wykończone ABS 2 mm dobrane pod kolor blatu	wg projektu indywidualnego	1 kpl.

20	Poduszka - wypełnienie antyalergiczne, syntetyczny puch kulkowy.	rozmiar 60 x 80 cm	30 szt.
21	Kołdra – wypełnienie silikonowe, włókna poliestrowe odporne na ugniatanie.	rozmiar 160 x 200 cm rozmiar 220 x 200 cm	20 szt. 10 szt.
22	Koc - koc z mikrofibry, antyalergiczny.	rozmiar 160 x 210 cm rozmiar 200 x 220 cm	20 szt. 10 szt.
23	Pościel Prześcieradło - 100% bawełna, gramatura 140 g/m2, temperatura prania 95°C Poszewki / Poszwy - 100% bawełna, gramatura 140 g/m2, temperatura prania 95°C, (1 kpl. 1 x poszwa i 2 x poszewka)	rozmiar 160 x 220 cm rozmiar 200 x 220 cm rozmiar 160 x 220 cm 2 x 70 x 80 cm rozmiar 200 x 220 cm 2 x 70 x 80 cm	28 szt. 12 szt. 28 kpl. 12 kpl.
24	Komplet łazienkowy składający się z następujących elementów: Dozownik na mydło, kubek na szczoteczki, szczotka toaletowa, uchwyt na papier toaletowy; elementy wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej (świecącej) lub chromowanej. Półka ścienna wykonana ze stali chromowanej, w dolnej części półki uchwyt do powieszenia ręczników. Lustro z fazowanymi brzegami Ręczniki hotelowe jednobarwne, gramatura 500 g/m2, bawełna 100%, o wzmocnionej konstrukcji, podwójnie obszyty ścięciem, odporny na intensywną eksploatację Dywanik łazienkowy z miękkiej mikrofibry Elementy zbliżone formą do przedstawionych na zdjęciach	    	45 x 20 x 75 cm wym. 60 x 40 cm wym. 50x100 cm wym. 70x140 cm wym. 50 x 80 cm. 12 kpl.

25	Kosz łazienkowy Kosz na śmieci ze stali chromowanej, wewnętrzny pojemnik z plastiku, stopka plastikowa pojemność 5 l. Kosz na śmieci ze stali chromowanej, wewnętrzny pojemnik z plastiku, stopka plastikowa pojemność 20 l.		10 szt. 2 szt.
----	---	---	------------------------------