

Zakup i dostawę elementów wyposażenia:**sprzęt elektroniczny.**

Nazwa sprzętu	Specyfikacja sprzętu	Ilość
Komputer typu All-in-One	procesor Intel Core i3 model procesora i3-2120 (3.3 GHz, 3 MB cache) pojemność pamięci DRAM 4 GB pojemność dysku twardego 500 GB napęd optyczny DVD+/-RW Model karty graficznej Intel® HD Graphics 2000 Złącza zewnętrzne [tył]: - RJ-45, - HDMI, - USB Złącza zewnętrzne [front]: - słuchawkowe, - eSATA, - mikrofonowe. Czytnik kart pamięci, USB Ilość portów USB 2.0 3 szt. Ilość portów USB 3.0 2 szt. Wbudowany czytnik kart pamięci: SDCH, MMC, SD Komunikacja bezprzewodowa [Wi-Fi]: 802.11n, 802.11g, 802.11b Komunikacja przewodowa [LAN]: 10, 100, 1000 Mb/s Oprogramowanie: - Microsoft Windows 8, - Microsoft Office 2010 PL BOX Professional 21.5 calowy monitor dotykowy, ekran dotykowy, zintegrowany z komputerem, Rozdzielczość nominalna: 1920x1080 px Rodzaj tunera Cyfrowy [DVB-T] Klawiatura i mysz bezprzewodowa	1 szt
Drukarka fiskalna	Opis urządzenia: - nośnik danych (kopia elektroniczna) - karta SD/SDHC - eurofiskalizacja - możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż. - mechanizmy drukujące - jeden mechanizm termiczny, ilość znaków w wierszu: 40, szerokość papieru: 57 mm, szybkość wydruku: 47 linii/s, długość rolki: 100m, - wyświetlacz operatora - alfanumeryczny LCD 2 x 20 znaków z podświetleniem (w wersji LED) - wyświetlacz klienta - alfanumeryczny LCD 4 x 20 znaków z regulacją kontrastu i podświetlenia - komunikacja- 2 x RS232, 1 x USB, - szuflada (interfejs napięciowy 6V), - wbudowany akumulator zapewniający wydruk min. 6000 linii - baza towarowa - 250 000 nazw towarów, do 40 znaków nazwy towaru	1 szt

	+ dodatkowa linia opisu - stawki podatkowe - 7 programowalnych stawek (A..G) Wyposażenie dodatkowe: - szuflada - osłona zabezpieczająca przed zalaniem Ilość pozycji na paragonie - do 255 Dodatkowe funkcje: - zmiana waluty ewidencyjnej („eurofiskalizacja”) - drukowanie faktur VAT - monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami wideomonitoringu) - wydruk kodów kreskowych na paragonach (numer systemowy) - dodatkowa linia opisu dla każdej pozycji na paragonie - przypomnienie o przeglądzie okresowym - system raportów i wydruków umożliwiający obsługę transakcji elektronicznych	
Odbiornik TV LED	Opis odbiornika: - ekran min 26 cali, - panoramiczny 16:9 - rozdzielczość 1920 x 1080 - motion clarity index 100 Hz - Tuner DVB-T (MPEG-4) - cyfrowy naziemny, - DVB-C - cyfrowy kablowy, - analogowy Funkcje poprawiające jakość obrazu: - intelligent sensor, - czujnik oświetlenia zewnętrznego, - picture wizard II, - triple XD engine System dźwięku przestrzennego: - infinite surround - dolby digital plus, - dolby dulce, - clear voice II Moc głośników 2 x 5 W Liczba złączy HDMI 2 Liczba złączy USB 1 Liczba złączy EURO 1 Wejście komponentowe tak Cyfrowe wyjście optyczne tak Złącze CI (common interface) tak Klasa energetyczna A Uchwyt do montażu na ścianie.	10 szt.

Telefon z faxem	Opis urządzenia: - urządzenie 4-w-1: faksowanie, kopiowanie, drukowanie, skanowanie. - kompaktowa obudowa, tacka na wydrukowane dokumenty wewnątrz obudowy, odpowiednio pochylony panel przedni ułatwiający pracę w pozycji siedzącej lub stojącej. - wyświetlacz: min. 2-wierszowy, min. 16 znaków, - pamięć 32MB - port USB - pobór mocy w stanie czuwania < 4,3 W - taca odbioru papieru: min. 30 kartek, - ręczny podajnik papieru na 1 kartkę. - system: Windows 7/2000/XP/Vista, Mac printer/scan driver/PC fax (Web download only for first shipment), Linux printer driver (Web download only). Faksowanie: - faks G3 33,6 kb/s - z automatycznym dostosowaniem prędkości - system głośnomówiący - pamięć transmisji: 150 - pamięć braku papieru: 110 - książka telefoniczna na 100 wpisów - tryb TEL, TEL/FAX - PC faks umożliwiający wysyłanie faksów z komputera i odbiór faksów na komputer. Drukowanie: -drukowanie 18 stron/minutę - czas wydruku pierwszej strony: < 11 s. - funkcje ułatwiające drukowanie - emulacja GDI Kopiowanie: - kopiowanie min 15 stron/minutę Rozdzielczośćkopiowania: 600 x 600 dpi Multi kopia do 99 stron Zoom 25%-400% N in 1: 2 x 1, 4 w 1, 8 w 1. Plakat: 1x2, 2x2, 3x3. SKANOWANIE Rozdzielczość skanowania: 600x1200 (optyczna), 19200x19200 (interpolowana) Skanowanie: kolor/mono 24 bity. Skanowanie do programu pocztowego, do przeglądarki obrazów, do pliku. Formaty skanowania: TIFF, JPG, PDF, BMP.	1 szt.
------------------------	---	---------------

Telefon beprzewodowy z dodatkowymi słuchawkami	Opis telefonu: - telefon bezprzewodowy z menu w j. polskim, - kompatybilny, standard: DECT, GAP, - zasięg: min. do 50 m w pomieszczeniach, min. do 300 m. na otwartej przestrzeni, - możliwość zalogowania do 6 słuchawek - wyświetlacz podświetlany 1.8", 103x65 pikseli, monochromatyczny - klawiatura podświetlana Wyposażenie: - baza z zasilaczem, - 4 x słuchawka, - przewód przyłączeniowy do linii telefonicznej, - akumulatory 12 x AAA, 550 mAh, (wydajność akumulatorów do 170 godzin - stan gotowości, do 15 godzin rozmowy), - ładowarka z zasilaczem. Funkcje i tryby pracy: - tryb głośno mówiący, - prezentacja numeru aboneneta wywołującego, - powtarzanie ostatnio wybieranego numeru, - pamięć numerów wybieranych – rejestr min 10 ostatnio wybieranych połączeń, - funkcja wycisz, - rejestr połączeń, - książka telefoniczna na min. 100 numerów i nazw - kopiowanie książki telefonicznej, - poziomy głośności dzwonka, - data i czas (zegar), - alarm, - restrykcje połączeń, - połączenie konferencyjne, - blokada klawiatury, - wielojęzyczny wyświetlacz, - tryb nocny, - przełączanie połączeń z konsultacją lub bez. - tryb prywatności: możliwość przyłączenia się przez słuchawkę do trwającego połączenia zewnętrznego. - tryb zasilania awaryjnego: w razie przerwy w dopływie prądu słuchawka może przez pewien czas zasilać bazę. Umożliwia to wykonywanie i odbieranie połączeń, - blokowanie połączeń przychodzących, - zawieszenie rozmowy - wskaźnik ładowania akumulatorów, - wskaźnik zasięgu bazy, - funkcja SMS,	1 kpl.
---	---	---------------