

GKP.6220.1.2018.LS

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zmianami), a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks Postępowania Administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora:

Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzku w imieniu, którego działa Radosław Formanowski

orzekam

I Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D relacji Stronie Śląskie – Bielice w km 1+300 do 4+000 i 12+400 do 14+196”, położonej na działce nr 95, obręb: Goszów, na działkach nr 92,10/2 obręb Stary Gierałtów, działkach nr 104, 101/1, 101/2, 139/3, 125/1, 140/2, 114 obręb Bielice.

II Określić warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:

Przebudowy drogi powiatowej nr 3229D relacji Stronie Śląskie-Bielice w km 1+300 do 4+000 i 12+400 do 14+196 o łącznej długości ok. 4,5 km

W fazie realizacji inwestycji należy spełnić warunki:

1. hałas emitowany do środowiska nie może przekraczać dopuszczalnego poziomu określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (j.t.Dz.U. z 2014, poz. 112)
3. możliwie ograniczyć zanieczyszczenie powierzchni ziemi metalami, betonem i innymi substancjami na etapie budowy,
4. możliwie ograniczyć zanieczyszczenie powietrza związane z emisją spalin ze sprzętu budowlanego i transportowego.
5. powstałe w trakcie budowy i eksploatacji odpady należy segregować i sukcesywnie wywozić z placu budowy,
6. po zakończeniu budowy teren objęty pracami budowlanymi należy doprowadzić do porządku (w miarę możliwości do stanu pierwotnego).
7. wszystkie prace należy wykonać w sposób nie uciążliwy dla środowiska.

W fazie eksploatacji inwestycji należy:

Przeprowadzać okresowe kontrole stanu technicznego drogi.

I. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku do niniejszej decyzji jako jej integralną część

UZASADNIENIE

W dniu 12.01.2018 r. Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzku w imieniu, którego działa Radosław Formanowski wystąpił do Burmistrza Stronia Śląskiego z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 3229D relacji Stronie Śląskie – Bielice w km 1+300 do 4+000 i 12+400 do 14+196**”, położonej na działce nr 95, obręb: Goszów, na działkach nr 92,10/2 obręb Stary Gierałtów, działkach nr 104, 101/1, 101/2, 139/3, 125/1, 140/2, 114 obręb Bielice

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Stronia Śląskiego.

Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, sporządzonej przez mgr inż. Radosława Formanowskiego ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej o długości ok. 4,5 km. Wobec powyższego stwierdzono, że wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), *tj. drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1km*. Dlatego zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 ustawy *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Burmistrz Stronia Śląskiego pismem nr GKP.6220.1.2018.LS z dnia 15.01.2018 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy.

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 1 i 3 ww. ustawy, Burmistrz Stronia Śląskiego pismem nr GKP.6220.1.2018.LS z dnia 15.01.2018 r. i 14.02.2018 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i PGW Wody Polskie we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia. W powyższym piśmie skierowanym do organów opiniujących tutejszy organ wskazał, że na terenie planowanego przedsięwzięcia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w terminie 14 dni nie wydał stosownej opinii. W związku z art. 78 ust 4 ww. ustawy traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Opinię zawierającą stanowisko w przedmiotowej sprawie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Nysie wyraził opinia Nr WR.ZZO.4.436.28.2018.WSZ z dnia 19.04.2018 r. Opiniujący stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Opinię zawierającą stanowisko w przedmiotowej sprawie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyraził pismem znak WOŚ.4220.32.2018.KC.8 z dnia 07.05.2018 r. Organ

opiniujący stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz PGW Wody Polskie we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku, Burmistrz Stronia Śląskiego uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Burmistrz Stronia Śląskiego spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia, a w szczególności z uzupełnieniami, oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. W zakreślonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i PGW Wody Polskie we Wrocławiu Burmistrz Stronia Śląskiego uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarżących (por. postanowienie NSA z dnia 6.07.2010r., II OZ 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009r., II OSK 715/09, postanowienie NSA z dnia 1.02.2010r., II OZ 35/10).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

2. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu o którym mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.
4. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Burmistrz Stronia Śląskiego

Otrzymują:

1. Pan Radosław Formanowski
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie.
3. a.a

sprawę prowadzi: Lech Sadowski tel. 74 811 77 14

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 3229D relacji Stronie Śląskie – Bielice w km 1+300 do 4+000 i 12+400 do 14+196.

W ciągu projektowanej inwestycji obecnie znajduje się zagospodarowany pas drogowy. Na trasie inwestycji zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni bitumicznej z nieregulowaną oberwaną krawężnią oraz gruntowe wjazdy na posesje. Istniejąca droga posiada pobocza gruntowe oraz wydzielone obustronne rowy .

Teren pokryty jest roślinnością niską (trawniki, krzewy) oraz wysoką (drzewa).

Nie planuj się wycinki drzew.

W ramach inwestycji projektuje się przebudowę pasa drogowego poprzez modernizację bitumicznej istniejącej nawierzchni drogi, wydzielenie poboczy utwardzonych kruszywem oraz regulację i udroźnienie istniejących rowów przydrożnych i skarp, wykonanie zjazdów na posesje o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Inwestycja obejmuje drogę powiatową publiczną na długości łącznej 4 496,00 mb.

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Stronie Śląskie, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie.

Realizacja inwestycji obejmuje działki przeznaczone pod budowę dróg, oznaczone wg katastru nieruchomości numerami i położone w:

- jednostce ewidencyjnej Stronie Śląskie – obszar wiejski:
 - obręb Goszów: działki nr ewid.: 95
 - obręb Stary Gierałtów: działki nr ewid.: 92, 10/2
 - obręb Bielice: działki nr ewid.: 104, 101/1, 101/2, 139/3, 125/1, 140/2, 114
- gmina Stronie Śląskie, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób jego wykorzystywania, pokrycie szatą roślinną.

W ciągu projektowanej inwestycji obecnie znajduje się zagospodarowany pas drogowy. Na trasie inwestycji istnieje droga powiatowa nr 3229D publiczna o nawierzchni bitumicznej, zlokalizowana w pasie drogowym o szerokości od 5,0m do 15,0m. Teren pokryty jest roślinnością niską (trawniki, krzewy) oraz wysoką (drzewa) Na terenie inwestycji nie występuje żadna roślinność prawnie chroniona.

Cały zakres inwestycji obejmie powierzchnię ok. 40 000,0 m², z czego zabudowane zostanie około 29 000,0 m², na pozostałym obszarze, tj. 11 000,0m² nie planuje się wykonywania robót. Długość planowanej inwestycji liniowej wynosi 4 496,00 mb.

- **powierzchnia drogi (nakładka z mieszanki mineralno-bitumicznej)**

powierzchnia zajmowana : 19 730 ,0 m²

- **powierzchnia drogi (poszerzenia-wyrównanie krawędzi z mieszanki mineralno-bitumicznej)**

powierzchnia zajmowana : 2 131 m²

- **powierzchnia poboczy**

powierzchnia zajmowana: 6 634 m²

- **powierzchnia terenów utwardzonych (chodniki, place)**

powierzchnia zajmowana: 36,0 m²

- **powierzchnia wjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej**

powierzchnia zajmowana: 520,0 m²

Teren inwestycji łączy ze sobą komunikacyjnie miejscowości Stronie Śląskie i Bielice.

Po przebudowie drogi odległość najbliższych domostw od krawędzi jezdni nie ulegnie zmianie i wyniesie nie mniej niż 4,0 mb.

Na odcinku, na którym zaplanowano inwestycję przeprowadzany będzie głównie ruch pojazdów osobowych, z nieznacznym procentem samochodów ciężarowych. Szacunkowo dobowy ruch pojazdów nie przekroczy 600 pojazdów na dobę. Należy przyjąć, iż 90% tego ruchu (540 samochodów) odbywa się w dzień a 10% (60 pojazdów) w porze nocnej.

Warunki gruntowo-wodne

Na obszarze planowanej inwestycji występują grunty niewysadzinowe. Nie stwierdzono występowania zwierciadła wody przy odwiertach geotechnicznych do głębokości 2,0m. p.p.t. Na obszarze inwestycji występują proste warunki gruntowo-wodne, grunty przepuszczalne.

Parametry techniczne drogi po realizacji inwestycji:

- | | |
|---|----------------|
| • klasa dróg | - L |
| • kategoria ruchu | - KR2 , |
| • szerokość jezdni | - 5,5 m |
| • pochylenie poprzeczne jezdni daszkowe | - 2,00% |
| • przekrój | - drogowy |
| • szerokość poboczy | - 1,0 m |
| • spadek poprzeczny poboczy | - 8% |
| • prędkość projektowa | - Vp = 50 km/h |
| • prędkość miarodajna | - Vm = 60 km/h |

Nawierzchnie:

- jezdni

Zaprojektowano wykonanie wzmocnienia i wyrównania nawierzchni jezdni metodą „remixing plus” na gorąco. Na warstwę wykonaną metodą remixingu należy dodatkowo ułożyć warstwę ścierną nawierzchni, którą stanowić będzie warstwa betonu asfaltowego

AC11S 50/70 grubości 5 cm po zagęszczeniu . W celu ujednoczenia szerokości jezdni do 6,0 m przewiduje się wykonanie lokalnych poszerzeń (w miejscach gdzie to konieczne), wykonując nową konstrukcję jezdni zgodną z tabelą zamieszczoną poniżej.

- **Pobocza**

Pobocza należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm grubości 20cm.

- **Wjazdy indywidualne**

Wjazdy indywidualne zaprojektowano o nawierzchni z betonowej kostki brukowej wibroprasowanej grubości 8 cm, układanej na podsypce cementowo piaskowej grubości 5 na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm grubości 15cm.

Rodzaj technologii.

Przewiduje się wykonanie robót ziemnych mechanicznie oraz ręcznie, materiały jakie zostaną użyte do budowy to: mieszanka bitumiczna, betonowa kostka brukowa, piasek, tłuczeń, chudy beton, kruszywo. Rura PEHD spiralnie karbowana DN 400mm/DN600mm zastosowana przy remoncie przepustów, rury drenarskie PVC.

Wszystkie materiały użyte do budowy będą posiadać wszelkie wymagane prawem Aprobaty Techniczne oraz certyfikaty jakości.

Burmistrz Stronia Śląskiego