

GKP.6220.2.2017.LS

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zmianami), a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora:

Stacji Narciarskiej Kamienica Sp. z o.o. ul. Elbląska 53, 54-314 Wrocław

orzekam

I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn „Budowa wyciągu narciarskiego pod istniejącą koleją linową w Stacji Narciarskiej Kamienica położonego na dz. nr 36/9, 57/1, 34/2, ark. 1, obręb: Bolesławów”.

II. Określić warunki i wymagania dotyczące planowanego przedsięwzięcia w następującym zakresie:

1. Budowa wyciągu narciarskiego o dł. ok. 160 m i szer. 3 m Przewiduje się wykonanie 3 podpór i zamontowanie pojedynczych talerzykowych zaczepów holujących, zdejmowanych poza sezonem zimowym. Wyciąg zasilany będzie silnikiem elektrycznym o mocy 7 kW, zdolność przewozowa ok. 450 osób/godzinę.

W fazie realizacji inwestycji należy spełnić warunki:

1. hałas emitowany do środowiska nie może przekraczać dopuszczalnego poziomu określonego w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (j.t.Dz.U. z 2014, poz. 112)
3. możliwie ograniczyć zanieczyszczenie powierzchni ziemi metalami, betonem i innymi substancjami na etapie budowy,
4. humus zebrany podczas prac budowlanych należy zwałować a następnie wykorzystać dla potrzeb przygotowania podłoża do obsiania terenu po pracach niwelacyjnych,
5. możliwie ograniczyć zanieczyszczenie powietrza związane z emisją spalin ze sprzętu budowlanego i transportowego.
6. powstałe w trakcie budowy i eksploatacji odpady należy segregować i sukcesywnie wywozić z placu budowy,
7. po zakończeniu budowy teren objęty pracami budowlanymi należy doprowadzić do porządku (w miarę możliwości do stanu pierwotnego).
8. wszystkie prace należy wykonać w sposób nie uciążliwy dla środowiska.

W fazie eksploatacji inwestycji należy:

Przeprowadzać okresowe kontrole stanu technicznego wyciągu

III. Ustalić charakterystykę planowanego przedsięwzięcia zawartą w załączniku do niniejszej decyzji jako jej integralną część

UZASADNIENIE

W dniu 28.09.2017 r. Inwestor: Stacja Narciarska Kamienica Sp. z o.o. ul. Elbląska 53, 54-314 Wrocław, wystąpił do Burmistrza Stronia Śląskiego z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa wyciągu narciarskiego pod istniejącą koleją linową w Stacji Narciarskiej Kamienica położonego na dz. nr 36/9, 57/1, 34/2, ark. 1, obręb: Bolesławów”.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Stronia Śląskiego.

Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonej karty informacyjnej przedsięwzięcia, sporządzonej przez Stanisława Anioła ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie wyciągu narciarskiego. Wobec powyższego stwierdzono, że wnioskowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 3 ust. 1 pkt 49 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71), *tj. trasy narciarskie, tory bobslejowe, wyciągi narciarskie, w tym wyciągi do narciarstwa wodnego, skocznie narciarskie oraz urządzenia im towarzyszące*. Dlatego zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 ustawy *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Burmistrz Stronia Śląskiego pismem nr GKP.6220.2.2017.LS z dnia 13.10.2017 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy.

W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 1 i 3 ww. ustawy, Burmistrz Stronia Śląskiego pismem nr GKP.6220.2.2017.LS z dnia 13.10.2017 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia. W powyższym piśmie skierowanym do organów opiniujących tutejszy organ wskazał, że na terenie planowanego przedsięwzięcia obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 03.11.2017 r. do tutejszego organu wpłynęła opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku znak: NS-ZNS-72-18/9489/AZ/17 z dnia 30.10.2017 r., w której nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i odstąpiono od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Opinię zawierającą stanowisko w przedmiotowej sprawie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyraził pismem znak WOŚ.4240.501.2017.AMK z dnia 31.10.2017 r. Organ opiniujący stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Kłodzku, Burmistrz Stronia Śląskiego uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska. Jednocześnie uwzględniając fakt, że w toku prowadzonego postępowania odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tutejszy organ, zgodnie z art. 84 ww. ustawy stwierdził w niniejszej decyzji brak przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, Burmistrz Stronia Śląskiego spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), poinformował strony postępowania o możliwości zapoznania się z zebranymi w toku postępowania materiałami dla ww. przedsięwzięcia, a w szczególności z uzupełnieniami, oraz o możliwości wypowiedzenia się co do złożonych materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia wskazanej informacji. W zakreślonym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę i ocenę bezpośredniego i pośredniego wpływu inwestycji na środowisko, w tym na zdrowie ludzi, możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Burmistrz Stronia Śląskiego uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie daje podstaw do rozpoczęcia robót i realizacji inwestycji, wobec czego nie narusza praw skarżących (por. postanowienie NSA z dnia 6.07.2010r., II OZ 658/10, postanowienie NSA z dnia 14.05.2009r., II OSK 715/09, postanowienie NSA z dnia 1.02.2010r., II OZ 35/10).

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a *ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu o którym mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia na podstawie informacji na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.
4. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.



BURMISTRZ
Zbigniew Łopaszewicz

Otrzymują: W/g listy adresowej, (która ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych pozostaje w aktach sprawy)

sprawę prowadzi: Lech Sadowski tel. 74 811 77 14

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Budowa wyciągu narciarskiego pod istniejącą koleją linową w Stacji Narciarskiej Kamienica gmina Stronie Śląskie.

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Stacja Narciarska Kamienica z racji swojej wielkości i usytuowania, w przeważającej mierze spełnia funkcję „stacji rodzinnej”, zwłaszcza na terenie leżącym w obrębie Bolesławowa. Oznacza to, że z urządzeń stacji i tras zjazdowych korzystają rodzice z małymi dziećmi oraz narciarze początkujący lub słabo jeżdżący. Dla początkujących funkcjonuje szkółka narciarska, w której zainstalowany jest wyciąg narciarski o niskim prowadzeniu liny typu BABYLIFT, na którym pierwsze kroki stawiają narciarze uczący się jeździć od podstaw. Następnym urządzeniem jest czteroosobowa kolej linowa, z której korzystanie przez początkujących narciarzy często jest wydarzeniem stresującym. Konieczne jest wybudowanie wyciągu na łatwym odcinku trasy zjazdowej, na którym by doskonalili swoje umiejętności samodzielnego poruszania się na stoku narciarskim, przed zaczęciem korzystania z kolei linowej. Wybudowanie takiego wyciągu będzie stanowić zamknięcie cyklu szkolenia i doskonalenia nauki jazdy dla narciarzy początkujących, oraz spowoduje wzrost atrakcyjności ośrodka.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Stacja Narciarska Kamienica. Na nieistniejący już wyciąg oraz na budowę kolei linowej, były wydane pozytywne Decyzje Środowiskowe, decyzją RDOŚ we Wrocławiu nie wymagające opracowania raportu oddziaływania na środowisko.

1.1. Opis stanu istniejącego.

Budowę wyciągu planuje się na terenie zagospodarowanym przez Stację Narciarską Kamienica na cele uprawiania narciarstwa zjazdowego w okresie zimowym zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. W okresie letnim teren jest użytkowany jako łąki. Na terenie tym wybudowana jest w roku 2013 kolej linowa z czteroosobowymi krzesełami, w gruncie ułożona jest instalacja do sztucznego naśnieżania trasy zjazdowej oraz oświetlenie do jazdy wieczornej. Przed wybudowaniem kolei linowej na tym terenie był wybudowany i funkcjonował wyciąg narciarski. Cały obszar w miesiącach zimowych jest sztucznie naśnieżany i uprawiany ratrakami.

1.2. Opis zadań realizacyjnych.

Budowę wyciągu planuje się wzdłuż trasy kolei linowej w jej dolnym odcinku. Trasa wyciągu z uwzględnieniem wszystkich stosownych przepisów, będzie się pokrywać z trasą istniejącej czteroosobowej kolei linowej i będzie przebiegać w całości przez teren wykorzystywany obecnie do celów narciarskich.

Podstawowe dane techniczne wyciągu:

- położenie stacji dolnej	605 m n.p.m.
- położenie stacji górnej	636 m n.p.m.
- różnica wysokości	31 m
- długość mierzona w poziomie	160 m
- średnie pochylenie	19,3 %
- rodzaj zaczepów holujących	pojedyncze, talerzykowe
- prowadzenie liny	wysokie
- prędkość jazdy	0 – 1,8 m/s

- zdolność przewozowa (maksymalna) 450 osób/godz.
- moc silnika napędu głównego 7 kW

Stacja napędowa usytuowana będzie na dole wyciągu i posadowiona zostanie na fundamencie betonowym. Podpory trasowe w ilości 3 szt. oraz stacja przewojowa będą posadowione również na fundamentach betonowych. Zasilanie w energię e będzie usytuowana kabina sterownicza typu kontenerowego o wymiarach 2,5 x 2 m.

1.3. Usytuowanie przedsięwzięcia.

Wyciąg narciarski jako obiekt o charakterze liniowym zostanie zlokalizowany na działkach Nr 36/7, 57/1, 34 obręb geodezyjny Bolesławów. Najbliższe zabudowania znajdują się w odległości 130 m od dolnej stacji wyciągu. Wzdłuż trasy wyciągu są z jednej strony tereny narciarskiej trasy zjazdowej, z drugiej łąki. Wyciąg nie będzie usytuowany w obszarze Natura 2000, a najmniejsza odległość stacji górnej od granicy lasu należącego do Lasów Państwowych wynosi 70 m.

1.4. Skala przedsięwzięcia.

Trasa wyciągu zajmuje teren o długości 160 m i szerokości 3 m. Jest to obszar, w którym zgodnie z przepisami Transportowego Dozoru Technicznego nie mogą się znajdować żadne obiekty i urządzenia nie należące do wyciągu. Powierzchnie stacji dolnej i górnej zajmują powierzchnie po 2,5 m² każda, podpory trasowe 3 x 1 m², co daje łączną powierzchnię 8 m². Wzdłuż trasy wyciągu w okresie zimowym na linie nośno-transportowej zawieszane będą pojedyncze talerzykowe zaczepy holujące. W okresie letnim zaczepy holujące będą zdemontowane.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycia szatą roślinną.

Dotychczasowy sposób wykorzystywania terenu – teren do uprawiania narciarstwa zjazdowego zimą, łąki koszone dwukrotnie latem, nie ulega zmianie. Są to grunty sklasyfikowane jako grunty rolne V i VI klasy. Powierzchnia zajęta przez budowę wyciągu ogranicza się do powierzchni betonowych fundamentów stacji napędowej, przewojowej i trzech podpór trasowych i łącznie wynosi 8 m². Szata roślinna poza powierzchnią fundamentów pozostaje bez zmian. Przedsięwzięcie nie wymaga żadnej wycinki drzew i krzewów.

3. Rodzaje technologii.

Wykopy pod fundamenty wyciągu zostaną wykonane koparką, a następnie zaszalowane deskami, zbrojone prętami ze stali zbrojeniowej i zalane betonem B30. W fundamentach zabetonowane zostaną śruby fundamentowe do zamocowania podpór. Przed wykonaniem wykopu z miejsca wykopu zdjęta zostanie darni oraz humus, które zostaną wykorzystane przy obsypywaniu gotowych fundamentów. Zalewanie betonu będzie bezpośrednio z gruszki, która wjedzie po terenie używanym jako droga dojazdowa do działek. Do wykopów ze względu na ich niewielkie wymiary zostanie użyta mała koparka na gumowych gąsienicach, co spowoduje niewielkie zniszczenia powierzchni łąki na której będą wykonywane wykopy. Montaż stacji i podpór trasowych zostanie wykonany przy użyciu dźwigu samojezdnego poruszającego się po drodze drogowej.

BURMISTRZ

Zbigniew Łopasiewicz