



Gmina Stronie Śląskie

Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie
tel. 74 811-77-11, fax. 74 811-77-32, e-mail: gmina@stronie.pl, www.stronie.pl

Stronie Śląskie 2016-06-07

GKP.272.44.2016.LK

ZAPYTANIE O CENĘ

**Budowa barierki ochronnej na skałkach na Sowiej Kopie w ramach zadania:
„Umieszczenie tablic z mapą oraz poprawa bezpieczeństwa na szlakach
turystycznych w Gminie Stronie Śląskie”.**

Zamówienie polegać będzie na wykonaniu ogrodzenia: słupki z rur stalowych $\varnothing$ 50mm, barierki z rur stalowych $\varnothing$ 40mm, połączenia spawane. Słupki zostaną umocowane w podłożu na zaprawie cementowej. Długość ogrodzenia około 30m. Punkt widokowy położony jest na szlaku pieszym nr 1 „Wokół Stronia Śląskiego”. W załączeniu wizualizacja barierki, lokalizacja na mapie oraz przedmiar robót.

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach konkursu: „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

Termin wykonania zamówienia do 30-06-2016.

Oferty, razem z kosztorysem inwestorskim wykonanym na podstawie przedmiaru robót, można składać do 14.06.2016 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, Kościuszki 55, do godziny 12:00 w pokoju nr 15 – Biuro Obsługi Klienta, z dopiskiem na kopercie: „Oferta na montaż barierki na Sowiej Kopie”

BURMISTRZ
Zbigniew Lopusiewicz

Sprawę prowadzi: Lech Kawecki, tel. 747117720, l.kawecki@stronie.pl





BURMISTRZ
Zbigniew Łopusiewicz

Kopia mapy ewidencyjnej

Skala 1:5000

Województwo: dolnośląskie

Powiat: kłodzki

Gmina: Stronie Śląskie

Jednostka ew.: 020813_5, Stronie Śląskie - obszar wiejski

Obręb: 0003, Goszów

Arkusz: 1

Działka: 173/4

Tylko do użytku służbowego

Szkic lokalizacji obiektu na działce

Działka nr 173/4

Punkt widokowy

Szlak pieszy



6420540,96

Data sporządzenia wydruku: 2016-02-11, Sporządził: Lech Sadowski

BURDYSZ
F/S

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-01 0106-03	Ręczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) Krotność = 1.5 18	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
2	KNR 2-01 0122-03	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie podgórskim i górskim (0,90x0,4x0,4=0,144x15=2,16) 2.16	m ³ m ³	 2.160	
				RAZEM	2.160
3	KNR 2-10 0908-01	Wiercenie otworów w skale do montażu słupków barier. (kalkulacja poprzez analogię) (16szt x 0,8) 12.8	m m	 12.800	
				RAZEM	12.800
4	KNR 4-01 1301-03	Wykonanie i montaż balustrady z rur stalowych o śr. 50mm. Krotność = 1.5 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
5	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000