



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
tytuł projektu: " Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6"

GK.341-01/2011

Stronie Śląskie, 2011-01-10

**Gmina Stronie Śląskie
ul. Kościuszki 55
57-550 Stronie Śląskie**

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z ZAPYTANIEM SKIEROWANYM DO ZAMAWIAJĄCEGO

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy: GK.341-01/2011, nazwa zadania:
Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe , odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gminy Stronie Śląskie oraz jednostek gminy Stronie Śląskie

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Towarzystwa Ubezpieczeniowe zwróciły się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wyrażenie zgody na wprowadzenie do SIWZ następujących zmian zapisów:

1/ zastosowanie Klauzuli Automatycznego pokrycia nowych środków trwałych w treści:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą zapisów OWU, Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, bez konieczności wcześniejszej deklaracji, wzrost wartości mienia związany z jego nabyciem, przeszacowaniem, ulepszeniem modernizacją, remontem. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu umownego włączenia niniejszej klauzuli ograniczona zostaje do limitu 20% wartości sumy ubezpieczenia ustalonej przez Ubezpieczającego dla mienia danego rodzaju. Ustala się, że środki trwałe, wyposażenie, poczynione nakłady inwestycyjne i środki obrotowe nabyte przez Ubezpieczonego, po zawarciu umowy ubezpieczenia, będą automatycznie pokryte niniejszą umową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego nabycia. Zgłaszanie zwiększenia wartości mienia będzie się odbywało w następujący sposób:

- 1) Do 10-tego dnia następnego miesiąca po upływie każdego kwartału liczonego od początku okresu ubezpieczenia Ubezpieczony poinformuje Ubezpieczyciela o środkach trwałych nabytych i/lub zaewidencjonowanych w okresie tego kwartału;
- 2) Składka za inwestycje będzie naliczana proporcjonalnie za każdy udzielony dzień ochrony ubezpieczeniowej od pierwszego dnia, w którym mienie przeszło na ryzyko Ubezpieczonego,
- 3) Ostateczne rozliczenie składki nastąpi w 30 dni po zakończeniu okresu ochrony.

Klauzula automatycznego pokrycia odnosi się wyłącznie do umów ubezpieczenia zawieranych z podmiotami prowadzącymi ewidencję mienia.”

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę

2/ wyłączenie klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na odstąpienie



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
tytuł projektu: " Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6"

3/ wyłączenie klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji oraz podanie informacji, co aktualnie jest wyłączone z eksploatacji

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na odstąpienie. Gmina nie posiada mienia wyłączonego z eksploatacji.

4/ zastosowanie klauzuli katastrofy budowlanej w treści:

„1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą zapisów OWU, Ubezpieczyciel obejmuje szkody w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia a powstałe w wyniku katastrofy budowlanej.

2. Ubezpieczeniem może zostać objęte wyłącznie mienie stanowiące przedmiot ochrony ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie rozszerzonym albo pełnym.

3. W ubezpieczeniu mienia na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczający deklaruje sumę ubezpieczenia lub limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Przyjęta suma ubezpieczenia podana jest w wartości ubezpieczeniowej takiej, jak w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla danej grupy mienia.

4. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

1) ze zdarzeń powstałych w budynkach w trakcie przebudowy lub remontów wymagających pozwolenia na budowę;

2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach.

5. Ustaloną wysokość odszkodowania pomniejsza się o udział własny Ubezpieczonego w wysokości 5%, lecz nie mniej niż 4.000 zł.”

Odpowiedź: Akceptujemy poniższy zapis:

1. Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą zapisów OWU, Ubezpieczyciel obejmuje szkody w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia a powstałe w wyniku katastrofy budowlanej.

2. Ubezpieczeniem może zostać objęte wyłącznie mienie stanowiące przedmiot ochrony ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie pełnym.

3. W ubezpieczeniu mienia na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczający deklaruje sumę ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Przyjęta suma ubezpieczenia podana jest w wartości ubezpieczeniowej takiej, jak w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych dla danej grupy mienia.

4. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach.

Franszyzy i udziały własne są zniesione

5/ zastosowanie klauzuli rozbudowy i przebudowy, remontów, modernizacji i adaptacji w treści:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą zapisów OWU, Ubezpieczyciel obejmuje szkody w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia, a powstałe w związku z prowadzonymi drobnymi pracami remontowo/budowlanymi.

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu umownego włączenia klauzuli drobnych prac remontowo/budowlanych ograniczona zostaje do kwoty odpowiadającej 10% łącznej sumy ubezpieczenia mienia, ale nie więcej niż 2.000.000 PLN.

3. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczonego, w obrębie ubezpieczonych lokalizacji, pracami remontowo/budowlanymi pod warunkiem, że:

1) prace takie nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę;

2) prace te nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/budowli, w którym są prowadzone;

3) prowadzone prace nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie.

4. Na całkowitą sumę ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli składają się:

1) wartość wykonanych prac remontowo/budowlanych;

2) koszty robocizny i pracy sprzętu;



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

tytuł projektu: " Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6"

3) wartość wszystkich maszyn, urządzeń etc. będących przedmiotem robót budowlanych i prac montażowych oraz materiałów stanowiących własność Ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu na podstawie innego stosunku prawnego.

5. Szkody w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku prowadzenia prac remontowo/budowlanych, pozostają ubezpieczone maksymalnie do limitu określonego w tej klauzuli, jeśli zdarzenie powodujące szkodę jest objęte zakresem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

Franszyza redukcyjna wynosi 500 zł."

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Franszyzy i udziały własne są zniesione

6/ zastosowanie w klauzule dewastacji w następującej treści:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą zapisów OWU, Ubezpieczyciel obejmuje szkody w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia a powstałe w wyniku aktów wandalizmu.

2. Przedmiot ubezpieczenia stanowi wyłącznie mienie objęte ochroną ubezpieczeniową od ognia i innych zdarzeń losowych.

3. W ubezpieczeniu mienia na podstawie niniejszej klauzuli stosuje się system pierwszego ryzyka oraz obowiązuje rodzaj sumy ubezpieczenia, jaki został przyjęty w ubezpieczeniu dla danej grupy mienia.

4. Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli stanowi suma ubezpieczenia w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia jednakże nie więcej niż **100.000 PLN**.

5. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela TU S.A. wyłączone są szkody:

1) powstałe w wyniku zdarzeń powodujących wyłącznie szkody w przedmiotach szklanych lub w oszkleniu obiektów budowlanych;

2) takie jak „grafitti”, poplamienia, zadrapania, zabrudzenia, odbarwienia, rysy, odpryski i inne drobne uszkodzenia, które nie mają wpływu na funkcjonalność mienia;

3) wynikłe ze zużycia eksploatacyjnego, obsługi i użytkowania danego mienia.

6. Ustaloną wysokość odszkodowania pomniejsza się o udział własny Ubezpieczonego w wysokości 10%, lecz nie mniej niż 400 zł.

7. Przez wandalizm rozumie się - bezprawne, bezpośrednie i celowe uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, niezwiązane z innym celem działania tych osób.”

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na poniższy zapis

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą zapisów OWU, Ubezpieczyciel obejmuje szkody w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia a powstałe w wyniku aktów wandalizmu.

2. Przedmiot ubezpieczenia stanowi wyłącznie mienie objęte ochroną ubezpieczeniową od ognia i innych zdarzeń losowych oraz dodatkowymi klauzulami.

3. W ubezpieczeniu mienia na podstawie niniejszej klauzuli stosuje się system pierwszego ryzyka oraz obowiązuje rodzaj sumy ubezpieczenia, jaki został przyjęty w ubezpieczeniu dla danej grupy mienia.

4. Górną granicą odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli stanowi suma ubezpieczenia w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia jednakże nie więcej niż 100.000 PLN.

5. Z odpowiedzialności TU S.A. wyłączone są szkody:

1) powstałe w wyniku zdarzeń powodujących wyłącznie szkody w przedmiotach szklanych lub w oszkleniu obiektów budowlanych;

2) takie jak „grafitti”, poplamienia, zadrapania, zabrudzenia, odbarwienia, rysy, odpryski i inne drobne uszkodzenia, które nie mają wpływu na funkcjonalność mienia;



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
tytuł projektu: " Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6"

6. Przez wandalizm rozumie się - bezprawne, bezpośrednie i celowe uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, nie niezwiązane z innym celem działania tych osób."

Franszyzy i udziały własne są zniesione

7/ zmiana w treści klauzuli zaliczki na poczet odszkodowania na: „Zakład Ubezpieczeń w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczki na poczet odszkodowania w wysokości 50% bezspornych kosztów szkody w ciągu 14 dni roboczych od daty potwierdzenia odpowiedzialności.”

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę

8/ wprowadzenie do klauzuli Automatycznego pokrycia nowych środków trwałych terminu zgłoszenia do Ubezpieczyciela wzrostu wartości mienia będącego rezultatem dodania, wymiany wyposażenia, wybudowania, remontu, ulepszeń i adaptacji w terminie 30 dni od daty wzrostu wartości mienia.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na wprowadzenie terminu zgłoszenia w ciągu 30 dni od daty zakończenia każdego kwartału.

9/ wprowadzenie do klauzuli swobodnego transferu mienia pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami, obowiązku zgłoszenia do Ubezpieczyciela przeniesienia mienia między ubezpieczonymi lokalizacjami.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na wprowadzenie obowiązku zgłaszania do Ubezpieczyciela przeniesienia mienia między ubezpieczonymi lokalizacjami w przypadku przeniesienia mienia o wartości powyżej 5 000,00 zł

10/ wprowadzenie do klauzuli automatycznego pokrycia nowych miejsc ubezpieczenia zapisu, że miejsce to musi spełniać minimalne zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe określone przez Ubezpieczyciela w OWU.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę

11/ podanie informacji o sytuacji powodziowej w roku 1997 i 2010 oraz o zagrożeniach powodziowych, jak lokalizacja w pobliżu rzek, cieków i innych akwenów.

Odpowiedź: W 1997 r. w wyniku powodzi ucierpiały jedynie drogi i mosty. W 2010 r. miały miejsca jedynie podtopienia - nie dotyczyły one jednak mienia Gminy, a mienia prywatnego.

12/ podanie informacji o przeprowadzonych w 2010 roku i planowanych remontach w budynkach komunalnych oraz co oznacza w wykazie budynków gminnych „udział %”

Odpowiedź: Budynek CETiK oraz budynek Gminny Zielona 5 są w trakcie remontu. W 2010 r. zakończył się częściowy remont budynku Teatr Trzy Siostry w Starym Gierałtowie. Na dzień dzisiejszy Gmina nie planuje przeprowadzania remontów. „Udział %” w wykazie budynków Gminnych oznacza procentowy udział Gminy w danym budynku.

13/ podanie informacji, co składa się na elementy zamontowane na zewnątrz budynków

Odpowiedź: Na elementy zamontowane na zewnątrz budynków składają się między innymi: kamery, urządzenie klimatyzacyjne i wentylacyjne, szyldy, neony, zadaszenia na ścianach budynków, poręcze przy wejściach budynków, elementy odwodnienia i elementy instalacji odgromowej itp.

14/ wykreślenie z klauzuli ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych słowa „porysowania”.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
tytuł projektu: " Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6"

15/ podanie informacji uzupełniającej do klauzuli sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia na zewnątrz m. in. Kamery, przekaźniki itp. w postaci określenia wartości sprzętu, jego lokalizacji

Odpowiedź: Poniżej wykaz niektórych lokalizacji dotyczącego sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia.

1. ul. Zielona – Biedronka
2. ul. Kościuszki – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
3. ul. Kościuszki - Budynek mieszkalno-użytkowy (sklep)
4. ul. Szkolna – Straż Miejska
5. Rondo – skrzyżowanie ul. Kościuszki Nadbrzeżnej i Sudeckiej
6. skrzyżowanie obok Szkoły Podstawowej
7. ul. Morawka 30
8. Tama – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

16/ zastosowanie klauzuli szkód seryjnych w treści: „wypadek ubezpieczeniowy - zdarzenie bezpośrednio powodujące powstanie szkody, powstałe w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia; wszystkie szkody będące następstwem tego samego zdarzenia lub wynikające z tej samej przyczyny, niezależnie od liczby poszkodowanych, uważa się za jeden wypadek ubezpieczeniowy i przyjmuje się, że miały miejsce w chwili wystąpienia pierwszego zdarzenia.”

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę

17/ doprecyzowanie w ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej – parasolowe dla Gminy Stronie Śląskie zakresu działalności podatkowej i księgowo – rachunkowej i która jednostka prowadzi tę działalność, gdyż nie wynika to z żadnego PKD.

Odpowiedź: Nie ma zakładu obsługi szkół i przedszkoli. Każda jednostka prowadzi działalność księgową i rozlicza się sama.

18/ doprecyzowanie produktu/ określenie co jest produktem w zakresie: OC za produkt, usunięcie daty początkowej, klauzuli połączenia/pomieszczenia i klauzuli przetworzenia i której jednostki to dotyczy.

Odpowiedź: artykuły spożywcze , woda i energia cieplna

19/ uzupełnienie zakresu działalności „zarządzanie i administrowanie mostami, kładkami, wiaduktami itp.” o wykaz mostów, kładek, wiaduktów itp. z informacją o lokalizacji i konstrukcji.

Odpowiedź: Poniżej wykaz mostów kładek, wiaduktów itp. z informacją o lokalizacji i konstrukcji. W SIWZ w ubezpieczeniu OC firmy w klauzuli OC z tytułu utrzymania i administrowania drogami, mostami, kładkami dla pieszych, placów, skwerów i parków itp. podano błędną liczbę mostów. Prosimy o skorygowanie. Prawidłowa liczba to :31 mostów i 2 kładki.

Lp.	Nazwa	Nr inwentarzowy	Położenie	Konstrukcja
1	Most	2/223/48	Janowa Góra	Kamienny, rozpiętość 3 m
2	Most	2/223/49	Stary Gierałtów	Zespolona, dźwigary stalowe z płytą żelbetowo-jezdną, rozpiętość 12,5m
3	Most	2/223/50	Stronie Wieś	Zespolona, dźwigary stalowe z płytą żelbetowo-jezdną, rozpiętość 5 m
4	Most	2/223/78	ul. Dolna	Płyta żelbetowa, monolityczna, zespolona z blachownikami, przyczółki żelbetowe, nawierzchnia asfaltobeton, najazdy o naw.asfaltobetonowej dł-21,8m, szer-9,5m, nośność- 35t
5	Most	2/223/79	ul. Mickiewicza/Goszów	Płyta żelbetowa, monolityczna gr.16cm,



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
tytuł projektu: " Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6"

				zespólona z belkami stalowymi I-450), przyczółki kamienne, dł-12m, szer-4m, nośność-15t
6	Most	2/223/80	Kletno	Płyta monolityczna gr. 14cm, zespólona belkami stalowymi I-360, przyczółki kamienne, dł-6,9m, szer-4,0m, nośność-10t
7	Most	2/223/81	Stary Gieraltów	Płyta monolityczna zespólona z belkami stalowymi I-320, przyczółki kamienne, dł-13,3m, szer-3,5m, nośność-10t
8	Most	2/223/82	Nowa Morawa	Konstrukcja nośna, belki I-240, przyczółki kamienne, dł-7,5m, szer-3,85m, nośność 10t
9	Kładka	2/223/83	ul. Nadbrzeźna, a Kościuszki	Płyta żelbetowa, monolityczna gr.14cm, zespólona dźwigarami stalowymi wys. 43,5cm, przyczółki żelbetowe, dł-16,84m, szer-1,90m
10	Most	2/223/97	Stronie Wieś	Stalowa, szer-3,4m, rozpiętość-19,5m
11	Most	2/223/98	Stary Gieraltów	Dźwigary stalowe 7xI-230, płyta jezdnia-żelbetowa szer-3,2m, rozpiętość -12,83m
12	Most	2/223/127	Stara Morawa	Most klasy E, płyta jezdnia-żelbetowa, zespólona belkami stalowymi I-320, przyczółki żelbetowe dł-9,7m, szer-4,7m, nośność-15t
13	Most	2/223/137	Nowy Gieraltów	Most klasy D, płyta jezdnia-żelbetowa z belkami stalowymi I-500, przyczółki kamiennie-żelbetowe, dł-14,1m, szer-4,87m, nośność-20t
14	Most	2/223/180	ul. Nadbrzeźna	Most drogowy, żelbetowa, nawierzchnia asfaltowa, rozpiętość-15m, szer-7,5m
15	Most	2/223/181	Goszów	Stalowa z płytą jezdnią żelbetową, rozpiętość -12m, szer-3,5m
16	Most	2/223/182	Stary Gieraltów	Stalowa z nawierzchnia drewnianą, rozpiętość-12m, szer-3,5m
17	Most	2/223/183	Stary Gieraltów	Stalowa z nawierzchnia drewnianą, rozpiętość-12m, szer-3,5m
18	Most	2/223/184	Stary Gieraltów	Płyta jezdnia zespólona z 4 dźwigarami dwut. o wys.450 i 2 dźwig. dwut. o wys.400, żelbetowa gr. 20-26cm, bariero poręcz stalowa 24m, asfaltobeton gr.4+4cm, most i najazdy 48,10m ² , dł-17,80m, szer-4,70m, światło poz-12,40m, światło pion-2,55m



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
tytuł projektu: " Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6"

19	Most	2/223/185	Stary Gierałtów	Stalowa, naw.asfaltobeton gr. 4+4cm, most i najazdy 180m ² , płyta jezdna zespolona z dźwigarami dwut. o wys.300- 6szt, płyta żelbetowa gr. 20-26 cm, bariero poręcz stal 74mb, dł-12,60m, szer-4,70m, światło poz-12,00m, światło pion-2,60m
20	Most	2/223/186	Stara Morawa	Stalowa z nawierzchnia drewnianą, rozpiętość-6m, szer-3m
21	Most	2/223/187	Nowy Gierałtów	Nośna, płyta żelbetowa gr.18cm, zespolona z I-450, nawierzchnia asfaltobeton gr.5cm, rozpiętość-12,5m,
22	Most	2/223/207	Nowa Morawa	Most klasy E, płyta jezdna żelbetowa gr.18cm zespolona z belkami dwuteowymi, stalowymi I-300, naw. asfaltowa gr.5cm, przyczółki kamienno-betonowe, skrzydełka żelbetowe, Dł-8,0m, szer-4,2m, nośność-10t
23	Most	2/223/220	Stronie Wieś	Stalowa o naw. drewnianej rozpiętość-6m, szer-3m
24	Most	2/223/221	Stronie Wieś	Stalowa o naw. drewnianej rozpiętość-6m, szer-3m
25	Most	2/223/222	Stronie Wieś	Żelbetowa o naw. asfaltowej, rozpiętość-7,6m, szer-4,6m
26	Most	2/223/223	Stronie Wieś	Żelbetowa o naw. asfaltowej, rozpiętość-7,6m, szer-4,6m
27	Most	2/223/224	Stary Gierałtów	Płyta jezdna zespolona z 4 dźwigarami dwut. o wys.320 i 340-2szt, żelbetowa gr. 20-31,5cm, o nawierzchni z asfaltobetonu gr. 4+4cm, bariero poręcz stalowa 40m, most i najazdy 76,44m ² , dł-12,80m, szer-4,70m, światło poz-12m, światło pion-2,35m
28	Most	2/223/225	Stary Gierałtów	Płyta jezdna zespolona z 6 dźwigarami dwut. o wys.320 i 340-2szt, żelbetowa gr. 17-21cm, o nawierzchni z asfaltobetonu gr. 4+4cm, most – 59,4m ² , najazdy-17m ² , bariero poręcz stalowa- 41,2m dł-12,60m, szer-4,80m, światło poz-12m, światło pion-2,55m
29	Most	2/223/226	Bolesławów	Stalowa o naw. drewnianej rozpiętość-6m, szer-3m
30	Kładka	2/223/227	ul. Nadbrzeżna, a Park Miejski	Drewniana, o nawierzchni drewnianej, rozpiętość 12m, szer-1,5m



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
tytuł projektu: " Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6"

31	Most	2/223/246	Nowa Morawa	Płyta jezdna zespolona z 6 dźwigarami dwut. o wys.320, żelbetowa gr. 17-21cm, o nawierzchni z asfaltobetonu gr. 4+4cm, most – 71,95m ² , najazdy-19,80m ² , bariero poręcz stalowa- 19,80m dł-7m, szer-4,4m, światło poz-6,5m, światło pion-1,98m
32	Most	2/223/249	Stary Gierałtów	Płyta jezdna zespolona z 6 dźwigarami dwut. o wys.320, żelbetowa gr. 17-21cm, o nawierzchni z asfaltobetonu gr. 4+4cm, most – 59m ² , najazdy-17m ² , bariero poręcz stalowa- 41,20m dł-12,60m, szer-4,80m, światło poz-12,00m, światło pion-2,55m
33	Most	2/223/279	Goszów	Płyta jezdna zespolona z 6 dźwigarami dwut. o wys.280, żelbetowa gr. 21-28cm, o nawierzchni z asfaltobetonu gr. 4+4cm, most i najazdy – 70,14m ² , bariero poręcz stalowa- 20m dł-6,20m, szer-4,70m, światło poz-5,40m, światło pion-1,84m

20/ dopisanie w sekcji IV OC –parasolowe dla Stronie Śląskie w części dotyczącej:

„Włączenie szkód powstałych na skutek:

- OC za zalanie przez nieszczelny dach i stolarkę okienną (również w mieszkaniach komunalnych); zalanie piwnic
- OC w związku z nieszczelnymi złączami budynków
- OC – prąd zero
- OC za zalanie piwnic
- OC – Centralne Ogrzewanie”

zdania w treści następującej – „Każde zgłoszenie szkody musi być poprzedzone potwierdzeniem Ubezpieczającego o dokonaniu wizji lokalnej w miejscu szkody”.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę

21/ doprecyzowanie, w związku z którą działalnością i w związku z którą jednostką organizacyjną jest wprowadzone OC ruchomości w obróbce.

Odpowiedź: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim

22/ podanie informacji, jakiego typu i przez kogo są organizowane imprezy masowe nie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem i czy nie ma na nich pokazów pirotechnicznych i fajerwerków,

Odpowiedź: Imprezy masowe mogą być organizowane przez każdą jednostkę budżetową wchodzącą w skład Gminy Stronie Śląskie. Do tej pory najczęstszym organizatorem jest Centrum Sportu i Rekreacji, któremu zadanie przeprowadzania imprez rozrywkowych jest zlecane przez Gminę. Jeśli były pokazy pirotechniczne i fajerwerków to były one organizowane przez firmy zewnętrzne.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

tytuł projektu: " Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6"

23/ doprecyzowanie z jakiego powodu zostaje wprowadzona w OC i jakiego typu szkody obejmuje klauzula rozszerzająca zakres ubezpieczenia o szkody w pojazdach mechanicznych stanowiących własność pracowników lub osób bliskich. Dodatkowo prosimy o wyłączenie lub wprowadzenie fakultatywności tej klauzuli.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na odstąpienie. Klauzula powyższa obejmuje szkody w pojazdach mechanicznych pracowników lub osób bliskich np. spadek sopła z dachu na pojazd mechaniczny pracownika lub osoby bliskiej zaparkowanego np. pod budynkami należącymi do Gminy Stronie Śląskie lub jednostek budżetowych

24/ zmianę formy zapisu triggera w sekcji IV OC –parasolowe dla Stronie Śląskie z osobnego przedmiotu ubezpieczenia na: Wprowadzenie triggera loss occurrence do całego zakresu ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej. Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności posiadanego mienia wynosi 500.000zł. Pozostałe klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia OC są podlimitami sumy gwarancyjnej.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę

25/ wprowadzenie do wszystkich klauzul, w których jest podany limit odpowiedzialności, zapisu: „Limit na jedno i wszystkie zdarzenia dla wszystkich jednostek łącznie.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę

26/ W związku z nieznana sytuacją powodziowa, 3-letnim okresem związania ofertą oraz zwiększonym ryzykiem powodziowym na obszarze Kotliny Kłodzkiej wnoszę o wykreślenie zapisu:” TU SA potwierdza wypłatę odszkodowania z tytułu powodzi w wysokości 100% na terenie Gminy Stronie Śląskie, jeżeli szkoda powstała wskutek powodzi w poszczególnych obiektach budowlanych, maszynach lub urządzeniach, mienia przyjętego od osób trzecich oraz innych grup mienia, nawet w przypadkach jeżeli w okresie 10 lat poprzedzających okres ubezpieczenia w miejscach ubezpieczenia wystąpiły powodzie więcej niż jeden raz.” lub dopisanie zdania, że zapis ten ma zastosowanie w pierwszym roku ubezpieczenia. Ubezpieczyciel zastrzega możliwość ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności wskutek powodzi bądź możliwość podwyższenia składki za ryzyko powodzi o 50% w kolejnym roku w przypadku przekroczenia poziomu 50% szkodowości prostej z uwzględnieniem rezerw z tytułu wystąpienia powodzi.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

27/ zmianę zapisu § 3 pkt 5 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 na następujący zapis: „Wykonawca gwarantuje zachowanie wysokości zaproponowanych składek oraz zakresu ubezpieczenia ujętego w SIWZ w przypadku zmiany stanu prawnego jednostek Zamawiającego polegającego np. na zmianie nazwy, przekształceniu, likwidacji lub wyodrębnieniu się nowej jednostki powodującej zmianę dotychczasowej lokalizacji lub przeniesienie ubezpieczonego mienia w ramach jednostek.”

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę z dopiskiem przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy

28/ w odniesieniu do wniosku zgłoszonego w punkcie 26 niniejszego pisma, wnoszę o dopisanie w §3 pkt 5 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 następującego zapisu: „Ubezpieczyciel zastrzega możliwość ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności wskutek powodzi bądź możliwość podwyższenia składki za ryzyko powodzi o 50% w kolejnym roku w przypadku przekroczenia poziomu 50% szkodowości prostej z uwzględnieniem rezerw z tytułu wystąpienia powodzi..”

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

29/ Proszę o informację w jaki sposób ma się odbywać płatność w 2 czy w 4 ratach rocznie.

Odpowiedź: Płatność w 4 ratach - płatne kwartalnie



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

tytuł projektu: " Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6"

30/ Proszę o usunięcie z SIWZ klauzuli „Rozszerzenia zakresu ochrony o szkody elektryczne powstałe w wyniku przyczyn niezwiązanych z wyładowaniem atmosferycznym”.

Odpowiedź : Nie wyrażamy zgody na odstąpienie

31/ Proszę o informację czy limity określone w klauzulach majątkowych dotyczą wszystkich ubezpieczonych lokalizacji wspólnie czy każdej osobno. W związku z tym że każda z ubezpieczonych lokalizacji powinna mieć osobną polisę proszę o uwzględnienie tego zapisu w klauzulach.

Odpowiedź : Limity podane w klauzulach majątkowych dotyczą wszystkich ubezpieczonych lokalizacji łącznie. Wyrażamy zgodę na wprowadzenie zapisu - limit na jedno i wszystkie zdarzenia dla wszystkich jednostek łącznie

32/ W związku z koniecznością zaakceptowania klauzuli „stanu zabezpieczeń przeciw pożarowych” proszę o informację na temat zabezpieczeń jakie posiadają poszczególne lokalizacje.

Odpowiedź : Nie ma możliwości dokładnego określenia z uwagi na czas jaki pozostał do otwarcia przetargu, dopuszcza się po i szkodzię przeprowadzenie inspekcji przez wykonawcę i określenie dodatkowych zaleceń.

33/ W związku z koniecznością zaakceptowania klauzuli „stanu zabezpieczeń przeciw kradzieżowych” proszę o informację na temat zabezpieczeń jakie posiadają poszczególne lokalizacje.

Odpowiedź : Nie ma możliwości dokładnego określenia z uwagi na czas jaki pozostał do otwarcia przetargu, dopuszcza się po i szkodzię przeprowadzenie inspekcji przez wykonawcę i określenie dodatkowych zaleceń.

34/ Proszę o wprowadzenie zapisu w klauzuli dewastacji wyłączającego odpowiedzialność za szkody spowodowane pomalowaniem (graffiti) oraz wyłączającego odpowiedzialność za:

- szkody w budynkach nieużytkowanych dłużej niż 30 dni.

- szkody w szybach.

Odpowiedź : Wyrażamy zgodę na wyłączenie odpowiedzialności za szkody spowodowane pomalowaniem(graffiti) oraz za szkody w szybach. Na inne wyłączenia nie wyrażamy zgody

35/ Proszę o usunięcie zapisów w klauzulach dotyczących nie stosowania składek minimalnych w przypadku doubezpieczeń lub ubezpieczeń krótkoterminowych.

Odpowiedź : Nie wyrażamy zgody na odstąpienie

36/ Proszę o wprowadzenie limitu w klauzuli swobodnego transferu mienia pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami do wysokości 100.000zł.

Odpowiedź : Wyrażamy zgodę

37/ Proszę o wprowadzenie dodatkowych zapisów w klauzuli kradzieży zwykłej: Obowiązki Ubezpieczającego:

1) użyć należytej staranności w celu zabezpieczenia mienia przed kradzieżą zwykłą,

2) niezwłocznie (o ile jest możliwe) – nie później niż w ciągu 4 godzin od chwili zdarzenia lub podjęcia wiadomości o nim – powiadomić o zdarzeniu organy dochodzeniowo – śledcze z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.

3) Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż: 500zł.

Odpowiedź : Nie wyrażamy zgody



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
tytuł projektu: " Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6"

38/ Proszę o informację jakie mienie ma zostać objęte ubezpieczeniem w ramach „klauzuli szyb i innych przedmiotów szklanych oraz przedmiotów z pleksi”. Proszę o wyłączenie z klauzuli zapisów dotyczących odpowiedzialności za porysowanie.

Odpowiedź : Wyrażamy zgodę na odstąpienie od odpowiedzialności za porysowania. W ramach klauzuli szyb i innych przedmiotów szklanych oraz przedmiotów z pleksi ma zostać objęte całe mienie zgodnie z przytoczoną treścią klauzuli w SIWZ.

39/ W związku z koniecznością wprowadzenia odpowiedzialności cywilnej za produkt proszę o informację jaki rodzaj produktu ma zostać objęty ochroną oraz do czego jest wykorzystywany skoro istnieje również potrzeba włączenia klauzuli połączenia/pomieszania i przetworzenia.

Odpowiedź : produktem jest : woda, artykuły spożywcze, energia cieplna

40/ Proszę o wyłączenie z zakresu OC odpowiedzialności za szkody mające postać czystych strat finansowych.

Odpowiedź : Nie wyrażamy zgody

41/ Proszę o wprowadzenie dodatkowych zapisów w klauzuli rozszerzającej odpowiedzialność OC o szkody wynikłe z wydania decyzji administracyjnej:

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- 1) związanych z popełnieniem przestępstwa przez funkcjonariusza władzy publicznej,
- 2) które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić, jeżeli przemawiają za tym przewidziane przez prawo cywilne względy słuszności,
- 3) powstałych w wyniku niewypłacalności,
- 4) wyrządzonych wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
- 5) wynikłych z decyzji podjętych przez funkcjonariusza władzy publicznej w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania.

Odpowiedź : Nie wyrażamy zgody

42/ W związku tym, że ubezpieczenie niektórych budynków gminnych ma obejmować tylko część całej lokalizacji, proszę o informację czy chodzi tutaj o lokale mieszkalne których właścicielem jest gmina?

Odpowiedź : Budynki będące własnością Gminy Stronie Śląskie w 100% są ubezpieczone w całości, natomiast budynki, w których Gmina Stronie Śląskie posiada jakiś udział , to są ubezpieczone tylko w takim procencie jakim są właścicielami

43/ Proszę o dodanie w §3 pkt. 2 umowy generalnej zapisu: „nie dotyczy OC, kradzieży oraz szyb”

Odpowiedź : Nie wyrażamy zgody

44/ Proszę o wprowadzenie zapisów w OC administrowania drogami:

„Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są:

a) kolejne szkody, powstałe z tej samej przyczyny w danym miejscu po upływie 48 godzin od zgłoszenia pierwszej szkody, jak również za szkody powstałe wcześniej lecz zgłoszone ubezpieczającemu lub PZU S.A. po upływie 48 godzin od daty zgłoszenia pierwszej szkody,

b) szkody powstałe w miejscach, w których prowadzone są roboty drogowe, jeżeli miejsca te nie były oznakowane zgodnie z wymogami w przepisach o ruchu na drogach oraz innych aktualnych przepisach,

c) szkody powstałe w szybach, elementach oświetlenia pojazdów i na powierzchni lakierowanej na skutek uderzenia kamieni lub przedmiotów znajdujących się na pasie drogi,

Ubezpieczający zobowiązuje się do:



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
tytuł projektu: " Rozbudowa z przebudową budynku PKP na Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim na działce nr 14/6"

- a) niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda,
- b) prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, będącego przedmiotem ubezpieczenia,
- c) usuwania zagrożeń, o których mowa w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
- d) stosowania się do aktualnie obowiązującego Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych regulacji ubezpieczającego.

Niewykonanie obowiązków określonych w ust. a-d powoduje wyłączenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela."

Odpowiedź : Nie wyrażamy zgody

45/ Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w OC zarządcy dróg w wysokości co najmniej 700zł w każdej szkodzie rzeczowej.

Odpowiedź : Nie wyrażamy zgody

46/ Proszę o zmianę zapisu w klauzuli „zaliczki na poczet odszkodowania” wprowadzając zamiast „...50% szacunkowych kosztów...” zapis „... 50% bezspornej kwoty odszkodowania...”.

Odpowiedź : Wyrażamy zgodę

47/ Proszę o wprowadzenie zapisu w klauzuli „warunków i taryf” że nie dotyczy OC kradzieży oraz szyb.

Odpowiedź : Nie wyrażamy zgody

48/ Proszę o zmianę zapisu w klauzuli „zniesienia niedoubezpieczenia” wprowadzając zamiast „...na poszczególny zakład(lokalizację)...” zapis „... na poszczególny rodzaj ubezpieczonego mienia...”.

Odpowiedź : Nie wyrażamy zgody

49/ Proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC – klauzuli rozszerzającej o szkody wynikłe z wydania decyzji administracyjnej szkód wyrządzonych umyślnie.

Odpowiedź : Nie wyrażamy zgody

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

Pełnomocnik Burmistrza
ds. zamówień publicznych
mgr Tomasz Mazurek

oraz nieczytelny podpis