

Gmina Stronie Śląskie

ul. Kościuszki 55

57-550 Stronie Śląskie

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z ZAPYTANIEM SKIEROWANYM DO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych w odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania i prośby o wyjaśnienia dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych, na terenie Gminy Stronie Śląskie na lata 2015-2016**. Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

SIWZ I. Opis Przedmiotu Zamówienia, Umowa § 1 ust. 1 Ogólny opis przedmiotu umowy

Zamawiający zastrzega, że podane ilości worków są danymi szacunkowymi, które mogą ulec zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu w zależności od rzeczywistych potrzeb, przy czym Zamawiający podał jednocześnie, że worków o poj. 120 l będzie nie więcej niż 22.000 szt. miesięcznie, a worków o poj. 80 l nie więcej niż 11.400 szt. miesięcznie. Czy zestawienie powyższych zapisów oznacza, że zwiększenie zapotrzebowania może przekraczać 22.000 szt. (120 l) i 11.400 szt. (80 l) miesięcznie ? Czy też zastrzeżenie wskazane w SIWZ o możliwości zwiększenia miesięcznego zapotrzebowania na worki dotyczy zwiększenia zapotrzebowania powyżej 17.200 szt. ale do maksymalnej liczby 22.000 szt. na 120 l worki i zwiększenia zapotrzebowania powyżej 9.420 szt. ale do maksymalnej liczby 11.400 szt. na worki 80 l. ?

Wyjaśnienie nr 1

Pytanie skierowane omyłkowo, SIWZ Gminy Stronie Śląskie nie przewiduje dostarczania worków.

Pytanie nr 2

SIWZ III. Opis przedmiotu zamówienia ust. 3.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających i podana w SIWZ liczba odpadów jest prognozą. Zamawiający przewiduje obowiązek Wykonawcy odbioru **każdej ilości** odpadów komunalnych wskazanych w drugim akapicie na str. 4 SIWZ. Następnie Zamawiający podaje prognozy ilości wytwarzanych odpadów a w ust. 1 pkt. 1.1. SIWZ wskazuje, że Wykonawca jest obowiązany odebrać **wszystkie** odpady umieszczone w pojemnikach przystosowanych do ich składowania. Czy w ramach realizacji przedmiotu umowy Zamawiający jest obowiązany odebrać np. gruz pochodzący z remontu domu/mieszkania, pochodzący z gospodarstwa domowego i umieszczony w pojemniku do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych?

Wyjaśnienie nr 2

Tak, należy odebrać takie odpady, należy jednak udokumentować taki przypadek i poinformować drogą elektroniczną o takim zdarzeniu zamawiającego ze wskazaniem adresu.

Pytanie nr 3

Umowa § 12 ust.2

Zamawiający przewiduje, że wypłata miesięcznych rat będzie następowała po potwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego wykonania umowy. Na jakiej podstawie, w jakiej formie i w jakim terminie Zamawiający zamierza potwierdzać prawidłowość wykonania Umowy? Zamawiający nie wskazał, że przewiduje sporządzenie przez Strony protokołu wykonania usług oraz terminu jego zatwierdzania.

Wyjaśnienie nr 3

Informujemy, że Zamawiający wykreśla zapis Umowy § 12 ust. 2 Wypłata miesięcznych rat będzie następowała po potwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego wykonania umowy. W związku z powyższym następuje zmiana numeracji § 12 umowy. Ust. 3 otrzymuje nr 2, ust. 4 otrzymuje nr 3, ust. 5 otrzymuje nr 4.

Pytanie nr 4

SIWZ III. Opis przedmiotu zamówienia ust. 1 pkt 1.3.

Zamawiający w zakresie częstotliwości odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów mokrych posługuje się w SIWZ pojęciami „z minimalną częstotliwością” . Po pierwsze, czy Zamawiający przewiduje maksymalną częstotliwość? Po drugie czy zwiększenie częstotliwości „z minimalnej” spowoduje zmianę treści harmonogramu odbioru odpadów komunalnych. Czy taka zmiana harmonogramu może stanowić podstawę do zmiany wynagrodzenia? Prosimy o uwzględnienie dodatkowego wynagrodzenia/mechanizmu waloryzacji wynagrodzenia w przypadku zwiększenia częstotliwości odbiorów. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. prawo zamówień publicznych dopuszczalne są zmiany umowy, przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ. Prosimy więc o wskazanie okoliczności czy przesłanek, po ziszczeniu których mogą wystąpić zmiany.

Wyjaśnienie nr 4

Przypadki w których zamawiający przewiduje inną częstotliwość odbioru odpadów zostały wymienione w SIWZ III Opis przedmiotu zamówienia ust. 1 pkt. 1.6, 1.7, 1.8, 1.10.

Zamawiający nie przewiduje innych niż zawarte w ust. 2 SIWZ XVIII- Istotne dla stron postanowienia umowy, okoliczności wpływających na zmianę umowy.

Pytanie nr 5

SIWZ III. Opis przedmiotu zamówienia ust. 1 pkt. 1.14

Prosimy o zmianę zapisu poprzez dodanie zapisu po zdaniu: Odbiór odpadów z pojemników Wykonawca zobowiązany jest dokonać z miejsca ustawienia tych pojemników, wskazanego przez właściciela nieruchomości i **„umożliwiającego Wykonawcy łatwy dostęp do pojemników” (...).**

Wyjaśnienie nr 5

Zamawiający wyjaśniając uzupełnia zapis SIWZ III Opis przedmiotu zamówienia ust.1 pkt.1.14 zmieniając treść SIWZ w następujący sposób:

SIWZ III Opis przedmiotu zamówienia ust.1 pkt.1.14 otrzymuje brzmienie

„Odbiór odpadów z pojemników Wykonawca zobowiązany jest dokonać z miejsca ustawienia tych pojemników, wskazanego przez właściciela nieruchomości i **umożliwiającego Wykonawcy dostęp do pojemników.** Po opróżnieniu pojemnika Wykonawca zobowiązany jest dokonać odstawienia pojemnika w to samo miejsce.

Pytanie nr 6

SIWZ. III. Opis przedmiotu zamówienia ust. 1 pkt. 1.20

Wnosimy o wpisanie mailowego sposobu dokonywania zgłoszeń do Wykonawcy.

Wyjaśnienie nr 6

Zamawiający wyjaśniając uzupełnia zapis SIWZ III Opis przedmiotu zamówienia ust.1 pkt.1.20 zmieniając treść SIWZ w następujący sposób:

SIWZ III Opis przedmiotu zamówienia ust.1 pkt.1.20 otrzymuje brzmienie

„Wykonawca przekaze Zamawiającemu w **formie elektronicznej(e-mail)** informacje o wyżej opisanych przypadkach w terminie 5 dni roboczych od dnia zaistniałej sytuacji.”

Pytanie nr 7

SIWZ III. Opis przedmiotu zamówienia ust. 2 pkt 2.1.

Prosimy o zmianę zapisu poprzez dodanie do zdania tj. odebrania odpadów z wyznaczonych miejsc na terenie nieruchomości „**w sposób umożliwiający łatwy dostęp do odpadów**”.

Wyjaśnienie nr 7

Zamawiający wyjaśniając uzupełnia zapis SIWZ III Opis przedmiotu zamówienia ust.2 pkt.2.1 zmieniając treść SIWZ w następujący sposób:

SIWZ III Opis przedmiotu zamówienia ust.2 pkt.2.1 otrzymuje brzmienie

„Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na obsługiwanym obszarze trzy razy w roku (w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień) zbiórki odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wielkogabarytowych opakowań ulegających biodegradacji w systemie tzw. „wystawki”, tj. odebrania odpadów z wyznaczonych miejsc na terenie nieruchomości **w sposób umożliwiający dostęp do odpadów** (w zależności od rodzaju zabudowy oraz dostępności odpady będą gromadzone przy pojemnikach na odpady lub przed nieruchomością).

Pytanie nr 8

SIWZ III. Opis przedmiotu zamówienia ust. 1. Pkt 1.23

Zamawiający przewiduje, że w trakcie świadczenia usług zastrzega sobie prawo do zmiany pojemników do selektywnej zbiórki odpadów i odpadów komunalnych zmieszanych. Na czym może polegać owa zmiana? Prosimy o wykreślenie zapisu zgodnie z którym Wykonawca obowiązany będzie do zmiany pojemników bez dodatkowego wynagrodzenia i zmianę tego zapisu poprzez wskazanie, iż zmiana ta nastąpi „za dodatkowym wynagrodzeniem”.

Wyjaśnienie nr 8

Zmiany mogą wystąpić w sytuacji gdy mieszkaniec dokona korekty deklaracji w postaci zmiany sposobu gromadzenia odpadów i może być konieczne podstawienie lub zabranie pojemników. Zapis SIWZ III. Opis przedmiotu zamówienia ust. 1. Pkt 1.23 pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 9

Umowa § 12 ust. 2 i 3

Prosimy o zmianę zapisu umożliwiającego Zamawiającemu wypłatę miesięcznych rat po potwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego wykonania Umowy. Wstrzymanie płatności całej miesięcznej raty z faktury bez ograniczenia wstrzymania płatności tylko do spornej kwoty jest niesprawiedliwe dla Wykonawcy uprzywilejowując Zamawiającego i naruszający równowagę stron umowy zwłaszcza, że w § 13 ust. 4 Zamawiający zastrzegł sobie możliwość potrącania naliczonych kar z przysługującego mu wynagrodzenia brutto za miesiąc, w którym Wykonawca z opóźnieniem lub nienależycie wykonał przedmiot umowy.

Dodatkowo wnosimy o skrócenie terminu płatności do 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury. Termin 30 dniowy połączony z potwierdzeniem przez Zamawiającego prawidłowego wykonania umowy może oznaczać faktycznie długi okres bez płatności dla Wykonawcy.

Wyjaśnienie nr 9

Wyjaśniamy iż zachowujemy 30 dniowy termin płatności.

Wykreślamy zapis Umowy § 12 ust. 2 Wypłata miesięcznych rat będzie następowała po potwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowego wykonania umowy. W związku z powyższym następuje zmiana numeracji § 12 umowy. Ust. 3 otrzymuje nr 2, ust. 4 otrzymuje nr 3, ust. 5 otrzymuje nr 4.

Pytanie nr 10

Umowa § 13 ust. 1 pkt 3) lit a), b), pkt. 7), pkt. 13

W pkt 3) lit. a) wnosimy o zamianę słów „za każdy dzień przekroczenia terminu” na „za każdy dzień zwłoki”.

W pkt 3) lit. b) wnosimy o zamianę słów „za każdy dzień przekroczenia terminu” na „za każdy dzień zwłoki”.

W pkt 7) wnosimy o zamianę słów „za opóźnienie” na „za zwłokę”.

W pkt 13) wnosimy o zamianę słów „lub każdy dzień opóźnienia” na „lub każdy dzień zwłoki”.

Wyjaśnienie nr 10

Zamawiający wyjaśnia iż zapisy § 13 umowy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 11

Umowa § 13

Czy w celu możliwości oszacowania maksymalnego ryzyka Wykonawcy z tytułu kar umownych Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia naliczania łącznie kar umownych do jakiegoś poziomu np.: 30% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy? Prosimy o uwzględnienie niniejszego postulatu w umowie.

Dodatkowo wnosimy o dopisanie do niniejszego paragrafu Umowy sposobu ustosunkowania się Wykonawcy do stwierdzonych przez Zamawiającego naruszeń będących podstawą do naliczenia kary umownej i sposobu procedowania w sprawie nałożenia kary umownej, które będą dawały większe uprawnienia Wykonawcy, tj. możliwość odniesienia się do twierdzeń Zamawiającego przed naliczeniem kary umownej. Czy np. potwierdzeniem braku odbioru odpadów będzie zapis GPS? Potrącenie kary umownej z wynagrodzenia wraz z jednoczesnym pisemnym poinformowaniem Wykonawcy o rodzaju naruszenia i kwocie potrącenia nie daje mu szans na ustosunkowanie się do twierdzeń Zamawiającego.

Wyjaśnienie nr 13

Postulat nie został uwzględniony

Pytanie nr 12

Umowa § 14

Prosimy o dopisanie zdania: „Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bądź jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy należyte wykonanie umowy nie jest możliwe z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, po uprzednim wezwaniu przez Wykonawcę Zamawiającego do należytego wykonania umowy ze wskazaniem terminu na usunięcie naruszeń.”

Wyjaśnienie nr 12

Nie uwzględniamy w umowie postulowanego zapisu.

Pytanie nr 13

Wnosimy o dopisanie osób kontaktowych po obu stronach umowy oraz sposobu porozumiewania się stron w sposób pisemny, faksem, e-mailem.

Wyjaśnienie nr 13

Sposób porozumiewania się i osoby do kontaktu zostały uwzględnione w SIWZ VIII i IX.

Pytanie nr 14

SIWZ III. Opis przedmiotu zamówienia ust. 3 pkt. 3.6.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostosował teren przeznaczony na prowadzenie PSZOK-u m.in. poprzez jego utwardzenie. Czy przygotowanie terenu PSZOK (tj. utwardzenie, ogrodzenie), wymaga uzyskania projektu, dokumentacji geodezyjnej oraz stosownych pozwoleń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane? Uzyskanie wspomnianych dokumentów przez Wykonawcę uniemożliwia utworzenie i uruchomienie PSZOK-a we wskazanym przez Zamawiającego terminie tj. od 1 stycznia 2015 r. Przeszkody natury proceduralnej tworzą ten obowiązek Wykonawcy niemożliwym do spełnienia we wskazanym terminie stąd wnosimy o wydłużenie tego okresu o czas niezbędny do dostosowania terenu do wymagań określonych przez Zamawiającego bądź wskazanie, iż Zamawiający nie wymaga dla utwardzenia terenu sporządzenia Projektu budowlanego opracowanego zgodnie z ustawą Prawo budowlane. Powyższe wnioski są celowe biorąc pod uwagę wysokość kar umownych, jakie Zamawiający przewidział za opóźnienie w uruchomieniu PSZOK-a (na poziomie 500,00 zł za każdy dzień braku funkcjonowania PSZOK.) W sytuacji, gdy Zamawiający nie zmieni treści SIWZ w tym zakresie prosimy o zmianę treści SIWZ w ten sposób, że w ust. 3 pkt 3.2. Zamawiający zobowiązuje się wskazać Wykonawcy teren, na którym ma znajdować się PSZOK w terminie umożliwiającym jego utworzenie i uruchomienie zgodnie z postanowieniami SIWZ.

Wyjaśnienie nr 14

Zamawiający wyjaśniając uzupełnia zapis SIWZ III Opis przedmiotu zamówienia ust.3 pkt.3.6 zmieniając treść SIWZ w następujący sposób:

„Wykonawca ma obowiązek dostosować teren przeznaczony na prowadzenie PSZOK-u tak aby był ogrodzony, utwardzony i monitorowany oraz aby zapewniał miejsca do parkowania dla osób przekazujących odpady, z najmniej 3 miejscami rozładunku odpadów.”

Pytanie nr 15

SIWZ III. Opis przedmiotu zamówienia ust. 3 pkt. 3.6.

Prosimy o usunięcie zapisu traktującego o wymogu bazy magazynowo – transportowej dla lokalizacji PSZOK. Zgodnie z rozporządzeniem baza magazynowo – transportowa może być zlokalizowana do 60km od miejsca świadczenia usług (co zostało poruszone przez Zamawiającego w SIWZ Dz. V pkt. 3e).

Wyjaśnienie 15

Zamawiający wyjaśniając uzupełnia zapis SIWZ III Opis przedmiotu zamówienia ust.3 pkt.3.6 zmieniając treść SIWZ w następujący sposób:

„Wykonawca ma obowiązek dostosować teren przeznaczony na prowadzenie PSZOK-u tak aby był ogrodzony, utwardzony i monitorowany oraz aby zapewniał miejsca do parkowania dla osób przekazujących odpady, z najmniej 3 miejscami rozładunku odpadów.”

Pytanie nr 16

SIWZ III. Opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o nadanie kodów na odpady komunalne zmieszane oraz mokre.

Wyjaśnienie nr 16

Informujemy iż w nawiązaniu do interpretacji Ministerstwa Ochrony Środowiska Klasyfikacja odpadów w dwupojemnikowym systemie zbierania

(www.mos.gov.pl/arttykul/4471_zbieranie_odpadow_komunalnych/20104_klasyfikacja_odpadow_w_dwupojemnikowym_systemie_zbierania.html) odpady komunalne zmieszane należy odbierać jako odpady o kodzie 20.03.01 odpady mokre należy również sklasyfikować jako odpady o kodzie 20.03.01.

Pytania nr 17

SIWZ III. Opis przedmiotu zamówienia ust. 2 pkt 2.5

Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach wykonywaniu usługi usuwał na zlecenie Zamawiającego nielegalne miejsca składowania odpadów **bez względu na ich skład** w ilości do 20 Mg w czasie trwania Umowy. W celu prawidłowego określenia kosztów usunięcia odpadów z „dzikich wysypisk” prosimy o szczegółowe określenie kodów odpadów przewidzianych do uprzątnięcia w ramach w/w usługi zwłaszcza, że praktyka pokazuje, że na „dzikich wysypiskach” często znajdują się odpady zawierające azbest, puszki po farbach czy lampy jarzeniowe lub usunięcia przez Zamawiającego usługi usuwania na zlecenie Zamawiającego nielegalnych miejsc składowania odpadów z przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie nr 17

Zamawiający wyjaśnia iż zapis SIWZ III Opis przedmiotu zamówienia ust.2 pkt.2.5 pozostawia bez zmian

Pytanie nr 18

Prosimy o usunięcie z przedmiotu zamówienia usług dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów cementarnych, ponieważ nie są to odpady komunalne.

Wyjaśnienie nr 18

Informujemy iż zgodnie z interpretacją Ministerstwa Ochrony Środowiska - Pojęcie odpadów komunalnych w przypadku źródeł wytwarzania innych niż gospodarstwa domowe www.mos.gov.pl/arttykul/5328_definicja_pojecia_odpadow_komunalnych/20956_pojecie_odpadow_komunalnych_w_przypadku_zrodel_wytwarzania_innych_niz_gospodarstwa_domowe.html

„Należy zauważyć, iż niektóre odpady, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), przykładowo: 20 03 02 Odpady z targowisk, 20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów czy cała podgrupa 20 02 Odpady z ogrodów i parków (w tym z cementarzy), występują wyłącznie w grupie 20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, co nie pozwala na ich zaklasyfikowanie w obrębie innych grup.”

W związku z powyższym odmawiamy usunięcia z przedmiotu zamówienia odbioru odpadów z cmentarza.

Pytanie nr 19

SIWZ III. Opis przedmiotu zamówienia ust. 3 pkt 3.3.

W SIWZ w punkcie 3.3. prowadzenie PSZOK prosimy o zmianę kodu z 18 01 08* 18 01 09 Leki na 20 01 31 i 20 01 32 – leki, ale w grupie odpadów komunalnych, przetarg jest na odpady komunalne, a grupa 18, pod którą zaklasyfikowano odpady jest zastrzeżona dla odpadów medycznych i weterynaryjnych.

Wyjaśnienie nr 19

Zamawiający wyjaśniając zmienia zapis SIWZ III Opis przedmiotu zamówienia ust.3 pkt.3.3 zmieniając treść SIWZ w następujący sposób:

SIWZ III Opis przedmiotu zamówienia ust.3 pkt.3.3 otrzymuje brzmienie

20.01.31.- Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20.01.32 – Leki inne niż wymienione w 20.01.31

Pytanie nr 20


SIWZ III. Opis przedmiotu zamówienia ust. 1 pkt 1.19

Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach wykonywaniu usługi uprzątał miejsce wokół pojemników po odbiorze odpadów komunalnych. Prosimy o zmianę tego zapisu poprzez doprecyzowanie i zawężenie terenu objętego sprzątaniem do 3 metrów od pojemnika.

Wyjaśnienie nr 20

Zamawiający wyjaśniając doprecyzowuje zapis SIWZ III. Opis przedmiotu zamówienia ust. 1 pkt 1.19

zmieniając treść SIWZ III. Opis przedmiotu zamówienia ust. 1 pkt 1.19 w następujący sposób:
„Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia miejsc wokół pojemników po odbiorze odpadów komunalnych **w promieniu 3 metrów od pojemnika**”

Pełnomocnik Burmistrza
d/s Zamówień Publicznych

mgr Tomasz Mazurek