



projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
tytuł projektu: „*Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540*”.

Stronie Śl. 22.04.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Przedmiot zamówienia

Gmina Stronie Śl. z siedzibą ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śl. zaprasza do złożenia oferty na wyposażenie kaplicy św. Onufrego w ramach projektu: „**Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim. na działce nr 540**” realizowanego w ramach priorytetu nr: VI. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i Kultura”), działanie nr: 6.4 Turystyka kulturowa.

Przedmiotem zamówienia jest:

Część I

Dostawa i montaż następujących elementów oświetlenia:

- lampa hermetyczna - 8 szt.
- kinkiet - 8 szt.
- taśma led z transformatorami – ok. 30 mb
- lampa hermetyczna zewnętrzna – 11 szt.

(załącznik nr 2 rysunek E1)

1. *Lampa hermetyczna*

Montowana w podłodze w puszkach hermetycznych, o średnicy 18-20 cm, lampa z wbudowanym transformatorem, hermetyczna, z możliwością ustawienia kąta oświetlenia obiektu. Kołnierz zewnętrzny, nakładkowy, wykonany ze stali nierdzewnej. Żarówka LED - 18 W.

2. *Kinkiet oprawa wewnętrzna*

Kinkiet o wymiarach wysokość: 10-12 cm, długość: 18-22, głębokości :8cm.-12 cm. Oprawa świecąca góra /dół z możliwością ustawienia kąta strumienia oświetlenia. Oprawa malowana proszkowo w kolorze szarości grafitowej, żarówka LED - 8 szt.

3. *Taśma led*

Taśma led z transformatorami – ok. 30 mb o mocy 22 Wat na mb, 1800-2000 LM/m

4. *Lampa hermetyczna zewnętrzna*

Lampa montowana w płaszczyźnie chodnikowej po obwodzie obiektu, o średnicy 18-20 cm, lampa z wbudowanym transformatorem, hermetyczna, z możliwością ustawienia kąta oświetlenia obiektu. Kołnierz zewnętrzny, nakładkowy, wykonany ze stali nierdzewnej, żarówka led 18 W.

Część II

Wykonanie, dostawa i montaż żyrandoli:

1. Żyrandol nr 1. - 1 szt. (sala główna). (załącznik nr 2 rysunek E1 i załącznik nr 4 rysunek Z4)

Metaloplastyka, żyrandol wielostrumieniowy o średnicy 3,90 m – 96 żarówek led kula średnica 125 mm, gwint E27, moc 4 W, „Klasa energooszczędna A++, Żywotność -25000 godzin żyrandol malowany proszkowo na kolor RAL 9007 łączniki i obejmę jako elementy chromowane.



projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

tytuł projektu: „Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540”.

Żyrandol podwieszany na linkach stalowych do kopuły, mocowany do szpilek wyprowadzonych w uprzednio w czaszy sklepienia.

2. Żyrandol nr 2 - 1 szt. (kruchta). (załącznik nr 1 wizualizacja i załącznik nr 2 rysunek E1)
Metaloplastyka, żyrandol wielostrumieniowy typu „koło w kole” o średnicy 1,5m i mniejszym wewnętrznym kole o średnicy 80cm. Całość spięta kształtkami drobniejszych przekrojów, dla stabilności obręczy w czterech punktach (osiowo).
Wykonany jako obręcz ze stali czarnej, malowanej proszkowo na kolor Ral 9007
Obręcz kształtka o wysokości 7-10 cm * 3-4 cm, z której wypuszczone są stalowe linki podtrzymujące dekoracyjne klosze ze szkła. Ilość kloszy 12 szt, kolor biało /bezbarwny
Mniejsze koło wykonane jak wyżej, ilość kloszy 8 szt.
Klosze o średnicy 12-15 cm z żarówką led 4W E 27, Klasa energooszczędna A++, Żywotność -25000 godzin, zaślepione od góry deklami lub jako elementy otwarte.
Obręcz podtrzymywane są stalowymi linkami, schodzącymi się w jeden punkt, przykryty dekoracyjnym kielichem lub rozetą maskującą okablowanie.

Część III

Wykonanie, dostawa i montaż metalowego parawanu.

Parawan – 1 szt.

Wykonany z profili zamkniętych 40*40 mm jako konstrukcja nośna po obwodzie skrzydeł, w który wpisany jest wzór roślinny wykonany z blachy o grubości 2 mm całość malowana proszkowo RAL 9007 (załącznik nr 3 rysunek M1)

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

Proszę o podanie cen oddzielnie dla każdej części zamówienia (netto i brutto).

II. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

cena - 100%

III. Opis sposobu obliczenia ceny

Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres określony w zapytaniu ofertowym. Cena oferty jest ceną ryczałtową. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należytego podatku VAT - jeżeli występuje. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem i dostarczeniem zamówienia.

IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia – w okresie realizacji projektu, tj do 22.06.2015.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**DOLNY
ŚLĄSK**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
tytuł projektu: „Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540”.

V Opis warunków udziału w postępowaniu.

Oferent powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

VI Termin składania ofert

30.04.2015 r. do godziny 12:00, Urząd Miejski w Stroniu Śląskim. Oferty należy składać w kopertach opisanych „Wyposażenie kaplicy Projektu – Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim. na działce nr 540”.

pieczęć podłużna o treści:

B U R M I S T R Z
Zbigniew Łopusiewicz

oraz nieczytelny podpis