



Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu
INTERREG III A
Czechy-Polska



DG. 341-3/U/2007

Załącznik Nr 3 – Projekt umowy

UMOWA

zawarta w Stroniu Śląskim dnia, pomiędzy:

1. Gminą Stronie Śląskie z siedzibą: Urząd Miejski ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie reprezentowaną przez: Zbigniewa Łopusiewicza – Burmistrza Stronia Śląskiego, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

2.
.....
zwanego w dalszej treści umowy Dostawcą.

§1

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup zadaszenia – hali namiotowej.

2. Zamawiający zleca dostarczenie zadaszenia – hali namiotowej o następujących parametrach:

Parametry techniczne:

- Szerokość – 20 metry;
- Długość – 30 metry;
- Wysokość ściany – 2,5 metra;
- Wysokość w szczycie – 5,70 metra;
- Pokrycie dachu – materiał PCV trudnopalny, kolor biały, gramatura 650 g/m²;
- Pokrycie ścian: materiał PCV trudnopalny, kolor biały, gramatura 650 g/m², w bocznych ścianach powinno znajdować się ogółem 8 okien o wymiarach 1,45 m X 1,25 m;
- Umieszczenie na ścianie szczytowej informacji, w pełnym kolorze, po akceptacji projektu przez zamawiającego, zgodnie z zapisami „Promocji projektu. Wytyczne dla beneficjentów Programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A” dostępnych w siedzibie zamawiającego, według poniższego rysunku:





- h) Konstrukcja paneli aluminiowa
- i) W przekroju poprzecznym hali nie mogą znajdować się żadne elementy przesłaniające takie jak np.: ściąg, stężenia, zastrzały itp.
- j) Konstrukcja hali ma zapewniać montaż i demontaż w systemie umożliwiającym zaliczenie obiektu do obiektów nietrwale związanych z gruntem w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 207/2003, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). Odporność na korozję elementów konstrukcyjnych i montażowych hali minimum 3 lata. Należy przewidzieć możliwość zamontowania w terminie późniejszym lekkiego systemu oświetlenia hali energią elektryczną oraz jej ogrzewania bez konieczności jej demontażu lub modyfikacji elementów konstrukcyjnych. Elementy konstrukcyjne hali po zamontowaniu powłoki powinny w trakcie jej użytkowania zapewniać bezpieczne użytkowanie hali zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi i Prawa Budowlanego.
- k) Powłoka zewnętrzna, co najmniej trudno zapalna, lakierowana obustronnie, odporna na korozję biologiczną o trwałości minimum 3 lat. Wykonanie i materiał powłoki powinny zapewniać dostateczny dopływ światła dziennego umożliwiający użytkowanie w porze dziennej. Zawieszenie powłoki i sposób jej umocowania w podłożu na ścianach podłużnych, w obszarze od powierzchni do wysokości 2,5 m, powinny umożliwiać w okresie cieplejszym nieskomplikowane i bezpieczne rozsuwanie i umocowanie powłoki po obu stronach dłuższych boków hali. Podnoszone fragmenty powłoki ścian bocznych oraz ścian szczytowych powinny być w kolorze białym. Obiekt powinien mieć falbanę górną i dolną w ścianach bocznych w kolorze granatowym.
- l) Wyjścia ewakuacyjno-gospodarcze, w postaci rozcięć materiału, umożliwiających błyskawiczne otwarcie, powinny znajdować się w przeciwnych ścianach szczytowych oraz ścianach bocznych w ilości 10 sztuk na całym obrysie obiektu. Wymiary otworu: szerokość = 3,0 m, wysokość = 2,5 m.

§2

Dostawca zapewnia przeszkolenie osób w zakresie montażu i demontażu zadaszona – hali namiotowej w siedzibie zamawiającego lub w innym miejscu na terenie Gminy Stronie Śląskie wskazanym przez zamawiającego, poprzez wykonanie pierwszego montażu.

§3



Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu
INTERREG III A
Czechy-Polska



Dostawca udziela gwarancji na okres 3 lat, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, na przedmiot umowy określony §1. Gwarancja obejmuje jakość materiałów użytych do produkcji i techniczne wykonanie. Uszkodzenia powstałe podczas niewłaściwej eksploatacji nie podlegają gwarancji.

§4

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zadaszania – hali namiotowej określonej w §1 do dnia **23.07.2007 roku** do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

§5

Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia przelewem za przedmiot umowy kwoty (słownie:.....) tytułem zapłaty w terminie 21 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego i faktury. Za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§6

Kara za wykonanie umowy niezgodnie z treścią **§1** w pkt 2 wynosi 15% wartości umowy.
Kara za zwłokę w dostawie za dzień wynosi 500 zł.

§7

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i prawa zamówień publicznych.

§8

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający

Wykonawca